

凯尔贝HiFocus440等离子

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 凯尔贝HiFocus440等离子 |
| 公司名称 | 上海曦潮数控科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:凯尔贝 型号:凯尔贝HiFocus440等离子 切割方式:等离子 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金齐路868号4425室 |
| 联系电话 | 021-61552078 18930180367 |

产品详情

凯尔贝HF440等离子 德国HF440i等离子 凯尔贝HiFocus440电源 HiFocus440等离子
类激光等离子HiFocus440i HiFocus440类激光等离子凯尔贝 HiFocus440类激光电源HiFocus440i切割机
HiFocus440i电极S002Y喷嘴S2012 HF440喷嘴S2014X电极S002Y HiFocus440i电极G002Y喷嘴G2012
HF440喷嘴G2012Y电极G002Y
HF440i为类激光机用等离子，可以切割各种金属； HF440i切割不锈钢的厚度为 0.5 – 100
mm，推荐的不锈钢切割厚度为1 – 80 mm； HF440i切割碳钢的厚度为 0.5 – 80
mm，推荐的碳钢切割厚度为0.5 – 60 mm；
HF440穿孔厚度50mm（在配备具有动态穿孔功能的自动弧压调高的条件下）
卓越的成本优势，与激光切割相比，HF440i的投资成本和使用成本不及激光的25%。
切面的方正度与垂直度极佳，切割面的垂直度在2°之内。
锋利的拐角，狭小的半径或图形，精确的切割尺寸。易损件寿命长，电极的引弧次数可以说明易损件寿
命的长短，凯尔贝类激光等离子电极的引弧次数为：90 A时可以引弧1300次，60
A时可以引弧1300-1500次，50 A时可以引弧1900次，35
A时可以引弧2800-3200次，竞争对手等离子电极寿命低于这些数字。高速切割，由于类激光等离子
的电弧密度提升，锋利而小直径的等离子高能束，具有优秀的高速度能力。没有熔渣，或者熔渣容易去除。
气体消耗低，相比于我们的竞争对手，凯尔贝类激光等离子气体消耗最低。
最新的PerCut450M割枪，一枪切遍薄厚板，最新Contour
CUT小孔切割技术，切割小孔获得优良的切割品质，避免了二次加工，降低了加工成本。
在德国的汽车行业，凯尔贝类激光等离子被广泛采用，代替昂贵的激光切割，达到降低成本的目的。适
用于数控切割机、机器人、切管机等两维或三维数控切割；特别是为机器人等离子切割配套，凯尔贝类
激光等离子是独一无二的选择。技术数据 等离子型号 HF440i 供电电压 3 X 380V 50 Hz 容量 127 KVA
慢熔保险 200 A 保护级 IP 22 最大空载电压 400 V 等离子机用割炬 / 装卡直径 58 mm 等离子气体 O2
F5 Ar H2 AIR 旋转压缩气体 O2 N2 AIR 切割电流，等离子切割 10 -440 A无级可调,100%暂载率
等离子雕刻 5 -50A无级可调 不锈钢 切割厚度 最大切割范围 推荐切割范围 0.5 -100 mm 1 -80 mm 碳钢
切割厚度 最大切割范围 推荐切割范围 0.5 -80 mm 0.5 -60 mm 穿孔厚度
不锈钢与碳钢的穿孔厚度相同，均为50 mm，配备具有动态穿孔功能的弧压调高 冷却方式 水冷
引弧方式 高压低频（10KV, 100Hz）重量 589 Kg 尺寸 L x W x H 1030 X 680 X1450 mm 德国凯尔贝H

F130等离子，美国海宝等离子powermax105，美国飞马特A120，美国凯博proline2150，台湾电浆AP200等离子消耗件。凯尔贝HF440i电极G002Y(11.848.221.300)/S002Y(11.843.021.320)/G042Y(11.848.211.510)、喷嘴G2008/G2010/G2012/G2014/G2016、喷嘴帽G3028、涡流环G101/G102、屏蔽帽G4020/G4022/G4025/G4030/G4345/G4350，德国凯尔贝HF360i等离子电极S002Y/G002Y、喷嘴S2008/S2010/S2012/S2014/S2016、涡流环Z101/Z102、喷嘴帽S3028、旋转气帽Z4020/Z4022/Z4025/Z4030/V4345/V4350/V4335、德国凯尔贝HF280i喷嘴S2009/S2010/S2012/S2014/S2016/G2012/G2014、电极T012Y/S002Y/G002Y、屏蔽帽G4020/G4022/Z4025/Z4030/V4345/V4350、涡流环Z102/Z101/G102、喷嘴帽S3028/G3028，凯尔贝HF160i旋转气帽G4022/Z4022/Z4020/Z4025/G4025、电极S002Y/G002Y、割嘴G2012/G2010/S2012/S2014/S2016、涡流气帽Z102/Z101、喷嘴帽S3028、保护帽Z501，凯尔贝类激光等离子HF130喷嘴G2012/G2010/S2012/S2014、涡流环Z102/Z101、电极S002Y/G002Y、喷嘴帽S3028、保护帽Z501，类激光等离子HF80i电极M002/M012Y、喷嘴M2008/M2010/M2112/M2006、喷嘴帽M3028/M3004/M3008、涡流环Z101/Z102、屏蔽帽Z4020/Z4025/Z4015/Z4030,凯尔贝类激光银电极S002Y/G002Y,进口凯尔贝等离子喷嘴S2012X,

凯尔贝HF130/HF160等离子喷嘴S2012X喷嘴帽s3028外帽z501, 凯尔贝配件S002Y/S2012X/S3028/Z501, 凯尔贝等离子备件S002Y/S2012X/S3028/Z501, 凯尔贝HF80i电极M002Y喷嘴M2008/M2006涡流环Z101喷嘴帽M3008，HF130喷嘴s2012x/s2009x/s2014x，原装凯尔贝消耗件配件Z4022/Z4025，凯尔贝HF280消耗件配件S002Y/Z4022/Z4030。凯尔贝等离子冷却液12.62330，凯尔贝等离子冷却水防冻液。上海曦潮数控科技有限公司供应：德国凯尔贝HF130等离子电极S002Y，凯尔贝银电极G002Y，凯尔贝等离子HF280i，凯尔贝HF440/HF280切割机消耗件s002y/s2012X/S3028，凯尔贝HF130/HF160等离子电极s002y喷嘴S2012X喷嘴帽s3028外帽z501，凯尔贝银电极S002Y编号11.843.021.320,凯尔贝HF130电极G002Y编号11.848.221.300，凯尔贝类激光易损件z4025/z4030/G4022，凯尔贝等离子喷嘴S2012X/S2009X/LDE/L2/L3，凯尔贝易损件S002Y/S2012X，凯尔贝配件S002Y/S2012X/S3028/Z501，凯尔贝银电极s002y编号11.843.021.320，凯尔贝电极G002Y编号11.848.221.300，进口等离子配件G002Y/G2012Y，凯尔贝类激光等离子电极G002Y喷嘴G2014Y消耗件G501，11.843.021.320为S002Y的订货编号，S002Y用于凯尔贝HF130/HF160/HF280/HF360/HF440等离子的氧气空气切割易损件，使用寿命长，引弧容易，弧柱稳定，切割效果好，可回收利用，较一般铜电极性价比高。凯尔贝新银电极G002Y编号11.848.221.300，是凯尔贝为最新Contour Cut技术，即小孔切割技术，采用的新型割枪PerCut450M相匹配的新G002Y电极，是德国凯尔贝在小孔切割技术的又一突破，较美国海宝等离子、美国飞马特等离子，有更大的竞争力。G002Y取代S002Y电极，成为凯尔贝类激光等离子匹配的易损件。S002Y11.843.021.320是凯尔贝PerCut160/ PerCut370相匹配的电极。适用于凯尔贝HF130/HF160/HF280/HF360/HF440i等离子电源，市场占有率高，品质优良。上海曦潮数控科技有限公司专业经营进口德国凯尔贝等离子电源及配件，公司备有大量凯尔贝类激光等离子备件，G002Y11.848.221.300大量现货，11.843.021.320电极S002Y现货供应，底价销售，货源充足，欢迎订购。公司还备有大量常用喷嘴G2012/S2012/G2010/S2010屏蔽帽G4022/Z4022/Z4022/G4022喷嘴帽S3028/G3028保护帽Z501/G501。欲购从速，原装正品，批发价销售。手机：18930180367 电话：021-61552078 联系人：马经理 Q

Q：2961489828 名称 备件号 小号 中文名称 英文名称 G901Y 11.848.201.142 G901Y 冷却水管 Cooling tube G002Y 11.848.221.300 G002Y 电极 Cathode O2 G101 11.848.221.145 G101 涡流环 Gas guide G2006 11.848.221.406 G2006 喷嘴 Nozzle O2 25A G2007 11.848.221.407 G2007 喷嘴 Nozzle O2 35A G3004 11.848.201.1604 G3004 喷嘴帽 Nozzle cap G4015 11.848.201.1515 G4015 涡流气帽 Swirl gas cap G4020 11.848.201.1520 G4020 涡流气帽 Swirl gas cap G501 11.848.201.081 G501 保护帽 Protective cap G003Y 11.848.221.310 G003Y-O2 电极 Gathode G102 11.848.221.146 G102 涡流环 Gas guide G2008 11.848.221.408 G2008 喷嘴 Nozzle O2 50A G2010 11.848.221.410 G2010 喷嘴 Nozzle O2 80A G2012 11.848.221.412 G2012 喷嘴 Nozzle O2 120A G2014 11.848.221.414 G2014 喷嘴 Nozzle O2 160A G2016Y 11.848.221.416 G2016Y 喷嘴 Nozzle O2 200A G3028 11.848.201.1628 G3028 喷嘴帽 Nozzle cap G4022 11.848.201.1522 G4022 涡流气帽 Swirl gas cap G4025 11.848.201.1525 G4025 涡流气帽 Swirl gas cap G4030 11.848.201.1530 G4030 涡流气帽 Swirl gas cap G032Y 11.848.421.310 G032Y 电极 Cathode O2 G034Y 11.848.421.330 G034Y 电极 Cathode O2 G121 11.848.421.145 G121 涡流环 Gas guide G2326 11.848.421.426 G2336 喷嘴 Nozzle O2 280A G2330 11.848.421.430 G2330 喷嘴 Nozzle O2 360A G2331Y 11.848.421.431 G2331Y 喷嘴 Nozzle O2 400A G3209 11.848.401.1609 G3209 喷嘴帽 Nozzle cap G3219 11.848.401.1619 G3219 喷嘴帽 Nozzle cap G3229 11.848.401.1629 G3229 喷嘴帽 Nozzle cap G4345 11.848.401.1545 G4345 涡流气帽 Swirl gas cap G4350 11.848.401.1550 G4350 涡流气帽 Swirl gas cap G4355 11.848.401.1555 G4355 涡流气帽 Swirl gas cap 名称 备件号 小号 中文名称 英文名称 S002Y 11.843.021.320 S002Y 电极 CATHODE O2 XL Z101

11.835.221.153 Z101 涡流环 GAS GUIDING CAP 0,4 S2006X 11.843.021.406 S2006X 喷嘴
NOZZLE 0,6 25A S2007X 11.828.213.407 S2007X 喷嘴 NOZZLE 0,7 35A S2008X 11.843.021.408 S2008X
喷嘴 NOZZLE 0,8 50/60A S2010X 11.843.021.410 S2010X 喷嘴 NOZZLE 1,0 80/90A S2011X
11.843.021.411 S2011 喷嘴 NOZZLE 1,1 90/100A S2012X 11.843.021.412 S2012 喷嘴
Nozzle 1,2 100/130A S2014X 11.843.421.414 S2014X 喷嘴 Nozzle 1,2 130/160A S2016X 11.843.021.416
S2016X 喷嘴 NOZZLE 1,6 160A Z4015 11.835.201.1561 Z4015 涡流气帽 SWIRL GAS CAP 1,5 Z4020
11.835.201.1571 Z4020 涡流气帽 SWIRL GAS CAP 2,0 S3004 11.842.401.160 S3004 喷嘴帽
NOZZLE CAP COMPL. 0,4 S3028 11.842.401.1622 S3028 喷嘴帽 Nozzle cap compl. 0,8 Z501
11.835.201.081 Z501 保护帽 PROTECTION CAP Z101 11.835.221.153 Z101 涡流环
GAS GUIDING CAP 0,4 Z102 11.835.221.154 Z102 涡流环 GAS GUIDING CAP 0,4 Z4022
11.835.201.1551 Z4022 涡流气帽 SWIRL GAS CAP 2,2 Z4025 11.835.201.1581 Z4025 涡流气帽
SWIRL GAS CAP 2,5 T012 11.836.921.300 T012 电极 CATHODE O2/Air T2120 11.836.921.420 T2120
喷嘴 NOZZLE O2 180A 2,0mm T2125 11.836.921.425 T2125 喷嘴
NOZZLE O2 250A 2,5mm T2127 11.836.921.427 T2127 喷嘴
NOZZLE O2 300A 2,7mm T2130 11.836.921.430 T2130 喷嘴
NOZZLE O2 350A 3,0mm V4335 11.833.101.155 V4335 涡流气帽 SWIRL GAS CAP 3,5
V4345 11.833.101.157 V4345 涡流气帽 SWIRL GAS CUP 4,5 T101 11.836.921.153 T101 涡流环
GAS GUIDE (6x0,8 cw) T102 11.836.921.154 T102 涡流环 GAS GUIDE (3x0,6 cw) T3000
11.836.901.160 T3000 喷嘴帽 NOZZLE CAP T3045 11.836.901.164 T3045 喷嘴帽 NOZZLE CAP T522
11.836.921.271 T522 涡流气嘴 Swirl gas nozzle T502 11.841.721.081 T502 保护帽 PROTECTION CAP T901
11.836.901.152 T901 冷却水管 COOLING TUBE 名称 备件号 小号 中文名称 英文名称 G901Y
11.848.201.142 G901Y 冷却水管 Cooling tube G002Y 11.848.221.300 G002Y 电极 Cathode O2 G101
11.848.221.145 G101 涡流环 Gas guide G2006 11.848.221.406 G2006 喷嘴 Nozzle O2 25A G2007
11.848.221.407 G2007 喷嘴 Nozzle O2 35A G3004 11.848.201.1604 G3004 喷嘴帽 Nozzle cap G4015
11.848.201.1515 G4015 涡流气帽 Swirl gas cap G4020 11.848.201.1520 G4020 涡流气帽 Swirl gas cap G501
11.848.201.081 G501 保护帽 Protective cap G003Y 11.848.221.310 G003Y-O2 电极 Gathode G102 11.848.221.146
G102 涡流环 Gas guide G2008 11.848.221.408 G2008 喷嘴 Nozzle O2 50A G2010 11.848.221.410 G2010 喷嘴
Nozzle O2 80A G2012 11.848.221.412 G2012 喷嘴 Nozzle O2 120A G2014 11.848.221.414 G2014 喷嘴
Nozzle O2 160A G2016Y 11.848.221.416 G2016Y 喷嘴 Nozzle O2 200A G3028 11.848.201.1628 G3028
喷嘴帽 Nozzle cap G4022 11.848.201.1522 G4022 涡流气帽 Swirl gas cap G4025 11.848.201.1525 G4025
涡流气帽 Swirl gas cap G4030 11.848.201.1530 G4030 涡流气帽 Swirl gas cap G032Y 11.848.421.310 G032Y
电极 Cathode O2 G034Y 11.848.421.330 G034Y 电极 Cathode O2 G121 11.848.421.145 G121 涡流环
Gas guide G2326 11.848.421.426 G2336 喷嘴 Nozzle O2 280A G2330 11.848.421.430 G2330 喷嘴
Nozzle O2 360A G2331Y 11.848.421.431 G2331Y 喷嘴 Nozzle O2 400A G3209 11.848.401.1609 G3209
喷嘴帽 Nozzle cap G3219 11.848.401.1619 G3219 喷嘴帽 Nozzle cap G3229 11.848.401.1629 G3229 喷嘴帽
Nozzle cap G4345 11.848.401.1545 G4345 涡流气帽 Swirl gas cap G4350 11.848.401.1550 G4350 涡流气帽
Swirl gas cap G4355 11.848.401.1555 G4355 涡流气帽 Swirl gas cap 名称
备件号 小号 中文名称 英文名称 S002Y 11.843.021.320 S002Y 电极 CATHODE O2 XL Z101 11.835.221.153
Z101 涡流环 GAS GUIDING CAP 0,4 S2006X 11.843.021.406 S2006X 喷嘴 NOZZLE 0,6 25A S2007X
11.828.213.407 S2007X 喷嘴 NOZZLE 0,7 35A S2008X 11.843.021.408 S2008X 喷嘴 NOZZLE 0,8 50/60A
S2010X 11.843.021.410 S2010X 喷嘴 NOZZLE 1,0 80/90A S2011X 11.843.021.411 S2011 喷嘴
NOZZLE 1,1 90/100A S2012X 11.843.021.412 S2012 喷嘴 Nozzle 1,2 100/130A S2014X 11.843.421.414
S2014X 喷嘴 Nozzle 1,2 130/160A S2016X 11.843.021.416 S2016X 喷嘴 NOZZLE 1,6 160A Z4015
11.835.201.1561 Z4015 涡流气帽 SWIRL GAS CAP 1,5 Z4020 11.835.201.1571 Z4020 涡流气帽
SWIRL GAS CAP 2,0 S3004 11.842.401.160 S3004 喷嘴帽 NOZZLE CAP COMPL. 0,4 S3028
11.842.401.1622 S3028 喷嘴帽 Nozzle cap compl. 0,8 Z501 11.835.201.081 Z501 保护帽
PROTECTION CAP Z101 11.835.221.153 Z101 涡流环 GAS GUIDING CAP 0,4 Z102 11.835.221.154
Z102 涡流环 GAS GUIDING CAP 0,4 Z4022 11.835.201.1551 Z4022 涡流气帽 SWIRL GAS CAP 2,2
Z4025 11.835.201.1581 Z4025 涡流气帽 SWIRL GAS CAP 2,5 T012 11.836.921.300 T012 电极
CATHODE O2/Air T2120 11.836.921.420 T2120 喷嘴 NOZZLE O2 180A 2,0mm T2125 11.836.921.425
T2125 喷嘴 NOZZLE O2 250A 2,5mm T2127 11.836.921.427 T2127 喷嘴 NOZZLE O2 300A 2,7mm

T2130 11.836.921.430 T2130 喷嘴 NOZZLE O2 350A 3,0mm V4335 11.833.101.155 V4335 涡流气帽
SWIRL GAS CAP 3,5 V4345 11.833.101.157 V4345 涡流气帽 SWIRL GAS CUP 4,5 T101
11.836.921.153 T101 涡流环 GAS GUIDE (6x0,8 cw) T102 11.836.921.154 T102 涡流环
GAS GUIDE (3x0,6 cw) T3000 11.836.901.160 T3000 喷嘴帽 NOZZLE CAP T3045 11.836.901.164 T3045
喷嘴帽 NOZZLE CAP T522 11.836.921.271 T522 涡流气嘴 Swirl gas nozzle T502 11.841.721.081 T502
保护帽 PROTECTION CAP T901 11.836.901.152 T901 冷却水管 COOLING TUBE