

# BQG矿用气动隔膜泵 安泰泵

产品名称	BQG矿用气动隔膜泵 安泰泵
公司名称	山东省安立泰泵业股份有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:安泰 型号:BQG250/0.3 扬程:0.3
公司地址	济宁市鱼台县经济开发区(古亭路西、北一环路南
联系电话	0537-3205528 18653770519

## 产品详情

BQG系列矿用气动隔膜泵是我公司自主创新、自主研发、拥有自主知识产权的新型气动产品，技术已达到国内领先、国际先进水平。BQG系列矿用气动隔膜泵是一种高质量的正向位移自吸泵，它以工矿企业常用的压缩空气为动力源，利用气室中的压力差在液体室中交替产生吸入液体压力和正液体压力，控制单向球阀开关确保液体的正向流动。该泵拥有无死点、抗失速设计和模块化的气动泵体/流体部分，有效的解决了原隔膜泵阀芯部件运动不到位等技术难题。气动隔膜泵是一种新型输送机械，该产品核心部件采用铝合金铸造，隔膜、球及球座采用国际先进材料制造而成，具有质量轻、体积小、噪声低、操作简便、运行可靠、耐磨、耐腐蚀、防火、防爆等优点。特别适用于矿井、坑道、隧道工程和石油、化工等领域，同时，气动隔膜泵还具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵等功能，适用范围广泛，可满足不同用户、不同介质的输送需要，已成为无声风动潜水泵的主要替代品。

- a) 输送任何可流动性物料，介质浓度(体积比)不得超过15%；
- b) 含固体颗粒的最大直径不超过9mm；
- c) 工作环境温度（5~50）；
- d) 输送介质的PH在6~8范围内；
- e) 输送介质温度不超过50；
- f) 适用气压范围0.4MPa~0.8MPa。

产品优势及特点：

- 1、能耗小，节能环保；
- 2、体积小、质量轻、操作简便、适用范围广；
- 3、纯气动产品，安全可靠；

4、可空载、过载运行，设备无损伤；

5、往复运动，无停顿，使用效率高。

山东安立泰泵业股份有限公司是“中国工业先锋示范单位”、“中国矿用水泵制造10强企业”、“高级高新技术企业”，是目前国内具有创造力和影响力的矿山设备制造商和供应商之一。从2005年至2016年间公司成功转型，演变为股份制企业，安立泰坚持“质量求发展，创新筹未来”博得众多矿山企业的青睐，成为我们公司的合作伙伴，“安泰”品牌的首选，成为“神华集团”“中煤集团”“兖矿集团”“中冶”等5A级供应商，“安立泰”在经济社会体系中立足中，不忘“服务社会，感恩社会”，公司多次参加慈善活动，发展慈善事业，真正做到“良心的企业、良知的企业、感恩的企业”。您与“安泰”合作，您享受的不仅仅是厂家直销的价格，还有“安泰人”贴心的售后，让您用“安泰牌”的产品感到骄傲和自豪！！！！

隔膜泵型号	流量L/min	出口压力Mpa	耗气量m <sup>3</sup> /min	额定风压Mpa	质量kg	外形尺寸mm
BQG100/0.4	100	0.4	0.4-0.5	0.60	21.3	490*400*340
BQG125/0.45	125	0.45	0.5-0.7	0.60	28.4	644*438*390
BQG140/0.3	140	0.3	0.5-0.55	0.60	21.3	490*400*340
BQG170/0.25	170	0.25	0.6-0.8	0.60	21.3	490*340*400
BQG200/0.4	200	0.4	0.8-0.9	0.6	41.8	890*538*477
BQG250/0.3	250	0.3	0.7-0.85	0.6	28.4	644*438*390
BQG320/0.3	320	0.3	0.85-0.95	0.6	41.8	890*538*477
BQG350/0.2	350	0.2	0.65-0.85	0.60	28.4	644*438*390
BQG450/0.2	450	0.2	0.9-1.0	0.6	41.8	890*538*477

