

较安全的热压机油加热器

产品名称	较安全的热压机油加热器
公司名称	广州搏佰机械有限公司
价格	8734.00/台
规格参数	品牌:搏佰 型号:BGOT -50
公司地址	广州市白云区黄边工业区三横路88号
联系电话	020-29825149 15622383265

产品详情

一、较安全的热压机油加热器介绍：

油加热器是由浸入导热油的电加热元件产生和传输的，以导热油为介质，利用循环泵，强制导热油进行液相循环，将热量传递给用一个或多种用热设备，经用热设备卸载后，重新通过循环泵回到加热器，再吸收热量，传递给用热设备，如此周而复始，实现热量的连续传递，使被加热物体温度升高，达到加热的工艺要求。

因国家提倡节能环保，传统的锅炉已经不能完全胜任客户的需求，如审批复杂、需要管安装、需要锅炉工、锅炉和锅炉工均需年审、管中的热量损耗大等因素，油加热器的完全弥补了传统锅炉的不足。油加热器适用于：反应釜夹层导热油加热控温、压延机辊筒油加热恒温、热定型辊筒导热油加温、轧光机辊筒油加温、热压机模具油加热器、层压板导热油加温、硫化机模板油加热机、硫化平板用导热油锅炉、层压模具油循环加热机等!

油加热器广泛应用 高温定型、亚克力板材加温、橡塑、烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、无纺布热轧机、玻璃钢热压机、模具、烘房、烘箱等需热行业

二、较安全的热压机油加热器特点：

- 1、管防爆装置。
- 2、吹气回油功能。（选购）

- 3、回油温度显示。
- 4、开机自动排能。
- 5、加热功率切换功能。
- 6、及时冷却关机功能。（选购）
- 7、隔离式电器控制箱，延长电器使用年限。
- 8、RS485通讯功能，实现自动化管理。（选购）
- 9、热水BY-PASS泄压回。
- 10、多点温度控制机组可定作。
- 11、水泵马力和加热功率可定作。
- 12、电器采用OMRON.FUJI.TE.LG.MOELLER.ABB。
- 13、温度控制范围：进油温度—200 。
- 14、不锈钢一体管，减少管阻及锈垢。
- 15、控制方式：采用进口微电脑或（选购）PLC控制。
- 16、安全完善，故障显示，维修、保养无需专业人员。

三、较安全的热压机油加热器其工作原理是：以电力为能源，通过电热元件将电能转换成热能；以有机热载体（导热油）作为传热介质，通过高温油泵将导热油在系统中进行强制性循环，使其被周而复始的加热，从而达到满足热用户（用热设备或用热循环）连续获得所需热能的目的；并可满足生产流程中设定的工艺温度以及高精度控温的要求。

热压机油加热器售后服务：1、所有由我公司提供的设备保修壹年（消耗件除外），在保修期内，因设备本身不良引起的问题，我公司负责免费维修。质保期结束后，公司专业服务人员将定期访问客户工厂，对发现的问题，给客户管理部门作出书面报告以便修正。2、一旦合同订立，客户订单发出，即进入无期限售后服务期。我们将准确及时提供客户所要订购的零配件及提供客户所需要的各类服务，有义务、有责任回答客户任何时候提出的任何问题。

更多较安全的热压机油加热器资讯，请登陆我司网站了解：<http://www.bobaigz.com> 请复制到地址栏打开。

