

山东液压机厂家Y32-100多功能三梁四柱液压机

产品名称	山东液压机厂家Y32-100多功能三梁四柱液压机
公司名称	山东威力重工液压机有限公司
价格	6666.00/台
规格参数	品牌:山东威力 型号:yw32-100 开口行程:可定制
公司地址	山东省枣庄市滕州市春藤东路999号
联系电话	0632-5680515 18306370978

产品详情

更多关于供应优质高效万能液压机四柱液压机 5-4000T可定制液压机技术参数或最新报价请咨询山东威力重工官方客服销售：18306370978公司地址：山东省滕州市春藤东路999号。

新购买的高效万能液压机的正确操作程序:

新购买的高效万能液压机的正确操作程序，主要来介绍一下高效万能液压机操作规程有哪些，以便让大家能够尽早了解这些知识，从而做到真正掌握，并能在实际过程中运用自如。

高效万能液压机的操作程序为：

1.高效万能液压机操作前的准备

1) 擦去防锈油，并对整机进行清洗；

2) 接通冷却水；

3) 向油箱内注液压油（推荐使用68#液压油），注油量约为270升。

4) 接通电源，并检查机体是否接地良好，合上主令开关，启动电机（严禁无油启动），注意电机旋转方向（按标牌箭头所示方向）。

5) 在上下工作台之间的中心位置安放一个直径不小于 300mm，高度不小于600mm，且能够承受150吨以上，上下平面的平行度不小于0.02/ 300mm的垫块。

6) 检查行程开关有无松动或是否需要重新调整。

2.高效万能液压机操作

(1)先进行试车，期间查看重要操作位置是否正常而可靠，并注意压力值是否在正常范围内。

(2)轴承在装入高效万能液压机前，先进行润滑，然后正确安装，不能有倾斜现象。

(3)进行压装时，引导套中线要与车轴中心线保持一致。

(4)高效万能液压机在压装到位后，应先进行保压，时间为5秒。

(5)工作完成后，压块应放至最低的位置上，以便保护压块。

3.高效万能液压机维护保养

(1)液压油应经过过滤后，再注入油箱内，以免混入杂质，确保油质良好。

(2)一般来讲，液压油是每隔一年更换一次，但在第一次使用时，第一次更换的时间要缩短，不能超过3个月。

(3)压力表应每隔半年校正一次，以确保测量准确。

(4)如果机器要长时间不使用，那么要进行防锈处理，以免机器生锈。

4.高效万能液压机注意事项

(1)高效万能液压机运行时，不能进行检修工作，这时也不能对模具进行调整。

(2)高效万能液压机运行过程中如有异常，应立即停车，然后进行处理，不能马虎。