

商业宣传亚克力板制造挂壁灯箱/广告壁挂灯箱

产品名称	商业宣传亚克力板制造挂壁灯箱/广告壁挂灯箱
公司名称	宿迁市阿尔法广告设备有限公司
价格	460.00/台
规格参数	品牌:阿尔法灯箱 型号:A005 使用年限:10年
公司地址	江苏省宿迁市宿豫区张家港大道北路18号
联系电话	0527-84859119 15050955766

产品详情

超薄挂壁灯箱优点

- 1、超薄灯箱的光源高效利用，比传统灯箱节能70%以上，可极大降低营运成本，同时符合政府节能环保要求，光照度均匀舒适、柔和、高亮度发光，提升了产品的广告效果，传统灯箱内装置一排日光灯管，画面亮暗不均、有阴影，易出现“排骨”现象，影响广告效果。
- 2、外观超薄、美观，结构坚固导光板解决了传统灯箱因过于笨重而使用受限的缺陷；厚度在1厘米和4厘米之间，导光板超薄灯箱厚度为25~45MM，传统灯箱为120~180MM，极限降低占地范围。安装及维护方便、更换灯片更简单、更快捷，五分钟内便可自行更换，使用了较少的灯管，节省了灯管和镇流器的换修成本。可极大降低安装维修工时，降低维护成本。
- 3、保护广告画面导光板不发热，避免了灯管对画面的烘烤，确保灯箱在使用过程中安全、画面不褪色，不变形。
- 4、质量稳定可靠,导光板的使用寿命为达到8-10年。

亚克力板超薄挂壁灯箱特性：

1、极佳透明度

亚克力板

无色透明有机玻璃板材，透光率达92%以上

2、优良的耐候性

对自然环境适应性很强，即使长时间在日光照射、风吹雨淋也不会使其性能发生改变，抗老化性能好，在室外也能安心使用

3、加工性能良好

既适合机械加工又易热成型

4、优异的综合性能

亚克力板品种繁多、色彩丰富，并具有极其优异的综合性能，为设计者提供了多样化的选择，亚克力板可以染色，表面可以喷漆、丝印或真空镀膜

5、无毒 即使与人长期接触也无害，但是燃烧不完全时会产生甲醛，一氧化碳

6、浇铸板的线膨胀系数约为 $7 \times 10^{-5} \text{m/m.K}$ 。

产品优势：

1.硬度: 硬度是最能体现浇注亚克力板生产工艺和技术的参数之一，是品质控制中的重要一环。硬度能反映出原料MMA纯度、板材耐候性以及耐高温性能等。硬度直接影响到板材是否会收缩弯曲变形，加工时表面是否会出现皴裂等情况。硬度是评判亚克力板品质好坏硬性指标之一。进口料浇注亚克力板具有目前国内同等产品最高的硬度指标。平均达洛氏硬度值89度左右。

2.厚度公差：这里的厚度公差就是亚克力板材的厚度亚克力公差，这个公差的控制是品质管理和生产技术的重要体现。进口料浇注亚克力板的厚薄亚克力公差控制在+0.2mm以内。

3.透明度/白度：严格的原料配选、先进的配方跟进和现代化的生产工艺制作，确保板材极佳的透明度和纯白度。火焰抛光后晶莹剔透。

宿迁市阿尔法广告设备有限公司专业生产公交候车亭，广告垃圾箱，滚动灯箱，led灯箱，指路牌灯箱，太阳能灯箱，灭蚊灯箱，宣传栏灯箱。公司产品均可订制，颜色款式规格任选。您也可以提供图片，我们可按照要求优化修改或者单独为您设计满意的款式。（产品可添加太阳能发电设备）材质正负误差不超过0.2mm。

1.我们不走低价套路，真材实料才能保证产品之质量；

2.厂家一手货源，绝不做虚假销售和违背买家的利益；

3.欢迎各买家朋友来我司做客洽谈。

宿迁市阿尔法广告设备有限公司

联系人：陈经理

联系电话：15050955766 0527-84859119

地 址：江苏省宿迁市宿豫区张家港大道北路18号

<http://www.jsaerfa.com>

