

衬氟对夹止回阀供应-利尔多阀门

产品名称	衬氟对夹止回阀供应-利尔多阀门
公司名称	温州市利尔多阀门有限公司
价格	320.00/台
规格参数	适用介质:各种高腐蚀化学介质 形态:蝶式 种类:SFCV橡胶瓣式
公司地址	中国 浙江 温州市龙湾区 温州市海滨镇沙南工业区
联系电话	86 0577 86880737 15990733857

产品详情

衬氟对夹止回阀H74F46-16C供应-[利尔多阀门](#)

衬氟对夹止回阀H74F46-16C供应【产品信息】

加工定制 是

品牌 LED

型号 H74F46-16C

种类 SFCV橡胶瓣式

材质 碳钢

连接形式 对夹

结构形式 蝶式

公称通径 DN15-300 (mm)

适用介质 各种高腐蚀化学介质

形态 蝶式

压力环境 常压

标准 国标

流动方向 单向

驱动方式 手动

工作温度 常温

类型(通道位置) 先导式

一、对夹式衬氟止回阀产品概述：

对夹式衬氟止回阀是一种超薄形止回阀，它具有结构简单，外形美观、重量轻，安装方便等优点，安装空间有限制的场所最为适用。对夹式衬氟止回阀适用于各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂等。

二、衬氟对夹式止回阀工作原理：

对夹式单瓣衬氟止回阀是一种依靠介质本身的流动，而自动启、闭阀瓣用来阻止介质逆向流动的自动阀门。适用于各类具强腐蚀介质的工业管路系统中做启闭装置。由于氟塑料在耐强腐蚀介质方面所具有的独特性能,内衬在各类铸铁、碳钢、不锈钢的阀体或管件内壁及阀门内件的外表面。不但可以适不同工况下的强腐蚀介质，而且可代替价格昂贵的稀有金属，其耐腐蚀寿命比普通阀门约提高10—20倍。

三、衬氟对夹式止回阀产品特点：

- 1、结构长度短，其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8
- 2、体积小、重量轻，其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20
- 3、阀瓣关闭快速，水锤压力小
- 4、水平管道或垂直管道均可使用，安装方便
- 5、流道通畅、流体阻力小
- 6、动作灵敏、密封性能好
- 7、阀瓣行程短、关闭冲击力小
- 8、整体结构简单紧凑、造型美观
- 9、使用寿命长、性能可靠

售后承诺

1. 在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品的制造质量问题而不能正常使用时，提供三包（保修、包退、包换）服务。

2. 在接到质量信息反馈时，将在24小时内提出处理意见，待用户认可后实施。
3. 为出厂产品提供必要的技术说明文件和产品合格证书。
4. 根据客户需求或协议及时提供备品、备件和安装、调试、维修服务及对客户有关人员进行技术培训。
5. 大型工程项目，将根据招标文件的要求组织生产、测试、检验，并配合客户现场验收。
6. 严格按照ISO9001标准组织原材料、零部件的采购和产品的生产、质量控制、检验。

阀门售后服务说明

客户在使用产品的过程中，如发现产品不能正常使用时，可立即向营销中心售后服务部咨询，并将所用产品的型号、规格、使用环境、故障情况、购买日期和服务要求详细说明。

经售后服务部提出处理建议后，仍不能解决的，再决定派人或作其他处理。

实际价格以电话咨询为准！！

衬氟对夹止回阀H74F46-16C【厂家信息】

[温州市利尔多阀门有限公司](#)

联系人：方先生

电话：0577-86880737 85800087

传真：0577-86883757

手机：13806881834

E-mail：420378716@qq.com

地址：浙江温州经济技术开发区滨海园区三道十四路

网址：<http://www.lierduo.com/>

利尔多阀门有限公司位于温州市经济技术开发区滨海园区，离温州机场8公里、温州火车站20多公里，交通非常便利。多年来，本厂以质量为首、信誉为先的宗旨和科技人员的不懈努力创新，开发了多种新型产品。系列产品有蝶阀、球阀、截止阀、隔膜阀、止回阀、闸阀、旋塞及管路附件等，驱动方式：手动、气动、蜗轮动、齿轮传动。产品设计制造按JB、GB标准生产，适用于各类具有强腐蚀性介质管路上做启闭装置。

本文由浙江利尔多阀门有限公司发布转载请注明标注<http://www.lierduo.com/cffamen/cfzhf/36.htm>，谢谢