

CK513倒立式车床 数控倒立车 盘套零件加工设备

产品名称	CK513倒立式车床 数控倒立车 盘套零件加工设备
公司名称	沈阳盛京精益数控机械有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:精益 型号:CK513倒立式车床
公司地址	沈阳市于洪区洪润路32-1号2门, 中国机床城4号 厂房
联系电话	024-24536011 13909836138

产品详情

ck513倒立式车床 数控倒立车 盘套零件加工设备

商品品牌：精益

商品型号：ck513倒立车床

产地：沈阳

动力类型：液压 电动

工作形式：车

控制方式：半闭环

数控机床分类：ck513倒立车床

主电机功率：18kw

控制系统：日本fanuc（客户可自行选择）

运动方式：点位直线控制

用途：金属切削

适用行业：通用

重量：5000kg

作用对象：五金

界面语言：中文

产品类型：全新

ck513精益倒立式车床是一种具有车削、磨削功能的车床，采用一个倒立式主轴和对应的双面车削单元、双面磨削单元，机床上配备有高自动上、下料物流机构横穿机床，可以实现全自动生产，可一次完成两面的车削。主要用于加工汽车刹车盘，刹车鼓，齿轮坯等盘类零件的加工。厂家直接供应，欢迎来电询价，13342428477。

精益ck513数控倒立式车床技术参数

最大车削直径(mm)max turning dia	320
最大车削长度(mm)max turning length	200
纵向(z)行程(mm)z - axis stroke	370
横向(x)行程(mm)x - axis stroke	900
快移速度(z/x) (m/min)rapid traverse rate	8/15
主轴转速(无级) (r/min)spindle speed(stepless)	50-2500

主电机功率(kw)spindle motor	18.5
外形尺寸(长宽高) (mm)overall dimensinos (l × w × h)	2250 × 1500 × 2320
机床重量(kg)weight	5000

精益ck513数控倒立式车床特点

- 1、倒立式数控车床主轴箱装在滑板上，刀具（转塔刀塔）安装在床身上，易于排屑，主要自动加工盘套类零件。
- 2、机床底座采用整体树脂砂铸件结构，具有高刚性，高强度的特点。
- 3、采用进口8#主轴单元，可上下、左右移动，便于抓取工件及自动加工。
- 4、配置转塔刀架。
- 5、采用进口滚动导轨、滚珠丝杠和自动润滑装置。
- 6、带有上料料道、下料料道完成全自动加工。
7. 控制系统及伺服电机、驱动器，可以选配。

精益ck513数控倒立式车床主要加工工件

汽车刹车盘，刹车鼓，齿轮坯等盘类零件。

服务承诺

售前：

- 1、设备型号的选择；
- 2、根据客户的特殊要求，设计制造产品；
- 3、为客户培训技术人员；
- 4、公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。

售中：

- 1、产品的验收。
- 2、协助客户拟订施工方案。

售后：

- 1、免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。
- 2、设备安装调试。
- 3、现场培训操作人员。
- 4、成套设备安装完毕后，留下1 - 2名专业技术人员免费协助客户现场生产1个月，直到用户满意为止。

沈阳盛京精益数控机械有限公司

沈阳总公司

地址：沈阳市于洪区洪润路32-1号2门，中国机床城4号厂房

联系人：杨经理

手机：13342428477

电话：024-31567974

qq：1635210351

邮箱：jingyizhuanji@sina.com

网址：www.zuhejichuang.com

无锡办事处

地址：无锡市惠畅里16号楼401室

上海办事处

地址：上海市浦东新区上南路5168号

重庆办事处

地址：重庆市江北区杨河三村5号中信银行大厦19楼d座