

福田奥铃压缩垃圾车 厂家直销

产品名称	福田奥铃压缩垃圾车 厂家直销
公司名称	湖北大力特种车销售有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:程力专汽 型号:福田奥铃压缩垃圾车
公司地址	中国 湖北 随州市 随州市北郊首义新春两水大道大力路特1号
联系电话	18008660908

产品详情

福田奥铃压缩垃圾车

集团企业，程力专汽品质保证，手续齐全，售后服务好，厂家直销享受更多优惠。厂家咨询电话：18

福田奥铃压缩垃圾车主要性能参数

外形尺寸

整车尺寸 (长 × 宽 × 高) 5875 × 2030 × 2230 (mm)

罐体尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)

可配发动机

型号	额定功率	生产厂家
cy4102-c3f	70kw (95马力)	东风朝阳柴油机有限责任公司
ca4dc2-10e3	76kw(103马力)	一汽解放汽车有限公司大连柴油机

整车性能

总质量	7495 (kg)
整备质量	2850 (kg)
上户吨位	5200 (kg)
轴距	3360 (mm)
轮胎规格	7.00-16
轮胎数量	6

福田奥铃压缩式垃圾车底盘配置

福田系列奥铃底盘，单排前翻驾驶室，1.8米豪华金属漆车身，朝柴95马力，轴距3360mm，7.00-16轮胎，5档变

后桥5吨，动力转向，780宽车架。

福田奥铃压缩垃圾车价格报价说明

购车前必看：此款车型我公司已申报国家免征公告,可免交车辆购置税.因垃圾车容积大小和发动机配置不同,所以您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的要求给您最合适的车型配置和最优惠的价格，欢迎来电。

厂家咨询电话：18008660908

福田奥铃压缩垃圾车专用配置

厢体由装料机构、压缩机构、卸料机构、油泵、油箱、控制阀等组成的液压机构组成。厢体材料为优质炭素钢(厚度：mm)：边三底四，厢体容积为4-6立方米，装料机构由支架、连杆机构、凸轮、挂钩等组成。在油缸作用下垃圾自动翻转倒入料斗内。选装：1、挂桶翻料机构，2、簸箕翻料机构。压缩机构由槽钢焊合的压板，导轮及在油缸推动下将料斗内的垃圾压缩到厢体内。压缩循环时间：25-30s，压缩密度：0.6-0.8t/m³。卸料机构由卸料推板组成，卸料推板由钢板各支架焊合而成，由导槽定位，由油缸伸长推动卸料推板而卸出垃圾，推卸垃圾时

福田奥铃压缩垃圾车专用性能

整车采用机电液一体化技术，借住机、电、液联动控制系统，通过填装器和推铲等装置实现垃圾倒入、压碎和挤入车厢并压实和推卸。整车为全密封型，自行压缩、自行倾倒、压缩过程中的污水全部进入污水厢，较为彻底地解决了运输过程中的二次污染的问题，关键部件采用进口部件，具有压力大、密封性好、操作方便、安全等优点。操作系统为电动控制和手动控制。手动控制是防止电控发生故障时也能够正常工作。装载循环为一键操作，带后斗、挂桶、铁桶、撮箕斗式。填充器底部污水收集箱，车箱内的污水可流入其中，在卸垃圾时可通过球阀

福田奥铃压缩垃圾车整车出具

底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录

福田奥铃压缩垃圾车 售后服务说明

1、服务承诺：产品销售后一年或3万公里免费维修，超过一年，只收取配件费。

我们承诺,公司对产品100%负责,服务让顾客100%满意。真诚、贴心、到位,让您买着放心,用着舒

2、程力专用汽车是

国家

发改委指

定专用汽车生产企

业,保证车辆品质,购车签定正规合同,车辆手续全,售后服务好。 24小时厂部服务热线: 1800866090

在线联络方式qq: 273860368 e-mail: 273860368@qq.com