

# 点石家装：教你七招，横扫冬季装修七大拦路虎

产品名称	点石家装： 教你七招，横扫冬季装修七大拦路虎
公司名称	湖南点石装饰设计工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区五一路013号（1003、1006房）
联系电话	4000480731 13618487231

## 产品详情

冬季和夏季哪个季节最适合装修?每个季节都有它的优缺点，答案见仁见智。小编之前也介绍过不少冬季装修的优势，比如油漆涂刷效果好容易干等等。但是妨碍我们冬季装修的问题也不容忽视。今天小编就为大家总结了在冬季装修中最易出现的七类问题，并附上了解决这些难缠的问题的有效方法，准备在冬季装修的你赶紧来看看吧。

### 一、冬季装修拦路虎之留缝不当

冬季装修时，门、窗的缝不宜太小，以免夏天热胀之后发紧，关不严。铺实木地板时，四周要留出2毫米左右的伸缩缝，做家具时，也需留出0.1毫米左右的接口缝，地板与墙的接缝处用地板压条形成过渡，能较好地处理好墙与地板缝隙过大的问题。

### 二、冬季装修拦路虎之瓷砖脱落

冬季装修中，地砖、瓷砖在铺装之前要经过泡水处理，一定要使之水分达到饱和状态。只有这样，粘接时才不会由于吸浆水导致与水泥粘接不牢固，而出现空鼓、脱落的现象。

另外，无论是墙砖还是地砖，需从室外搬到室内过渡24小时后，适应了室内温度时才能铺贴，以免施工

后出现空鼓、脱落的现象。砖铺贴之后还要及时勾缝。

### 三、冬季装修拦路虎之木质变形

装修中所用的主材，尤其是木材，需在有采暖设备的室内放置3-5天，以挥发掉由于温度变化而结出的水分。这样做是让木材的含水率接近屋内的水平，可避免装修后出现木质变形。

### 四、冬季装修拦路虎之石膏线开裂

进行石膏板吊顶作业时，木龙骨的含水率一定要控制在12%以下，且龙骨一定要牢固，不能出现一点松动，这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。石膏板之间、石膏板与墙面之间的接缝处，均留出约0.5厘米的缝隙，用石膏粉加乳胶调和填缝，然后双贴牛皮纸，再批刮腻子，可防止石膏线开裂。

### 五、冬季装修拦路虎之漆面效果差

在冬季装修中，若遇上大风降温天气，不宜进行油工作业，因为冬季风沙较大，涂料和油漆未干时容易附着尘土，应注意选择无风的天气进行涂刷，保证涂料施涂环境温度不低于5摄氏度，清漆施涂环境温度不低于8摄氏度，应严格按照产品说明中的温度施涂。为防止沙粒落在油漆表面上，要紧闭门窗。

### 六、冬季装修拦路虎之饰面板开裂

装饰面板在运到工地后，应用干毛巾擦去浮尘，连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放，最下面垫一张大芯板，上面压一张大芯板，不能立着放，这样就可以防止面板开裂、起翘。

### 七、冬季装修拦路虎之墙面开裂

在冬季装修中，腻子未干透就刷涂料，墙体容易“出汗”甚至有大量开裂现象，常开窗通风，时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间气温相对高些，可以防止新批的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后，再批第二遍腻子。第二遍腻子完全干透后，再用砂纸仔细打磨。

以上就是冬季装修需要注意的七大问题，如果你也准备冬季装修的话，那就一定不要放过这些细节。这样才能营造一个满意又舒适健康的家居生活环境。