

盘锦中开泵_春雨泵业_中开泵密封环 口环 轴承体

产品名称	盘锦中开泵_春雨泵业_中开泵密封环 口环 轴承体
公司名称	河北春雨泵业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:春雨 型号:OL1875
公司地址	安国市石佛镇路景村03区2街9排9号
联系电话	0312-3428880 15830797186

产品详情

SSH双吸泵 中开泵性能介绍及用途；

SH型双吸离心泵轴：优先碳素钢制成。轴的中央是叶轮，用键、轴套和两边轴套螺母固定。轴的右端是安装联轴器的，与电动机直接连接。在联轴器端不允许用皮带传动 双吸泵厂家批发，若需用皮带传动时双吸泵厂家直销，必须另设支架支持皮带轮。

SH型双吸离心泵双吸密封环：铸铁制成。防止水泵中高压水漏回进水部分。在双吸密封环上制有突起的半圆款环，嵌在泵体内，用来固定双吸密封环。为易损零件 双吸泵，可多备件以便更换。

SH型双吸离心泵轴套：铸铁制作。用作固定叶轮位置及保护填料室内轴的磨损，亦为易损零件应多备件。

双吸泵故障与排除故障 双吸泵零部件订购，原因，消除方法

一、泵不吸水，压力表及真空表的指针剧烈跳动。

- 1.注入的水不够；
- 2.管路或仪表漏气。
- 1.再往泵内注水；
- 2.拧紧堵塞漏气处。

双吸泵 中开泵厂家、春雨泵业(已认证)、双吸中开泵由石家庄春雨泵业有限公司提供。“双吸泵,,污水泵

,渣浆泵,化工泵,潜水泵,” 首选石家庄春雨泵业有限公司 (www.chunyubengye.com) , 多年来, 春雨泵业坚持为客户提供最优质的服务, 联系人: 赵经理。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。春雨泵业期待成为您的长期合作伙伴!

中开泵_春雨泵业_300S-12中开泵轴 蜗壳:

S、SH型单级双吸泵起动、停止和运行:

- 1、注意SH型双吸离心泵轴承温度, SH型双吸离心泵轴承温升不应超过外界温度35 , 但最高不应大于75 。
- 2、SH型双吸离心泵填料室正常漏水程度每分钟约为10-20滴, 超过或太少者, 应压紧或放松填料压盖。
- 3、定期检查SH型双吸离心泵弹性联轴器 350S-75中开泵, 注意SH型双吸离心泵电机轴承温升。
- 4、SH型双吸离心泵运转过程中, 发现噪声或不正常的声音时, u、应立即停止运转 350S-12中开泵蜗壳, 检查排出问题。

双吸中开泵厂家、春雨泵业(已认证)、双吸中开泵由石家庄春雨泵业有限公司提供。“双吸泵,,污水泵,渣浆泵,化工泵,潜水泵,” 首选石家庄春雨泵业有限公司 (www.chunyubengye.com) , 多年来, 春雨泵业坚持为客户提供最优质的服务, 联系人: 赵经理。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。春雨泵业期待成为您的长期合作伙伴!

SSH双吸泵 中开泵性能介绍及用途;

二、泵不吸水, 真空表显示高度 真空。

- 1、底阀没打开或已淤塞;
- 2、吸水管路的阻力太大;
- 3、吸水高度太高。

- 1、校正或更?底阀;
- 2、清洗或更?吸水管路;
- 3、降低吸水高度。

三、泵不出水压力表显示有压力。

- 1、出水管路阻力太大;
- 2、旋转方向不对;
- 3、叶轮堵塞;

4、转速不够。

- 1、检修或缩短出水管路；
- 2、纠正电动机的旋转方向；
- 3、清洗叶轮；
- 4、提高转速。

四、流量不足或扬程太低。

- 1、叶轮或出水管路阻塞；
- 2、双吸密封环磨损过多，或叶轮损坏；
- 3、转速低于规定值。

- 1、清洗叶轮或管路；
- 2、更换损坏的零件；
- 3、调正至额定转速。

五、泵消耗的功率过大。

- 1、填料压得太紧；
 - 2、叶轮与双吸密封环磨擦；
 - 3、流量过大。
- 1、拧松填料压盖；
 - 2、检查原因，消除机械磨擦；
 - 3、调节出水闸阀，使之在规定的范围内运转。