

较环保的压光机滚筒升温控温用电加热锅炉

产品名称	较环保的压光机滚筒升温控温用电加热锅炉
公司名称	广州搏佰机械有限公司
价格	6554.00/台
规格参数	品牌:搏佰 型号:3HP
公司地址	广州市白云区黄边工业区三横路88号
联系电话	020-29825149 15622383265

产品详情

一、较环保的压光机滚筒升温控温用电加热锅炉 介绍：

电加热锅炉（又称导热油加热器）是将是将电加热器直接插入有机载体（导热油）中直接加热，利用循环泵，强制导热油进行液相循环，将热量传递给用一个或多种用热设备，经用热设备卸载后，重新通过循环泵，回到加热器，再吸收热量，传递给用热设备，如此周而复始，实现热量的连续传递，使被加热物体温度升高，达到加热的工艺要求。

电加热锅炉是一种新型、安全、高效节能，低压（常压下或较低压力）并能提供高温热能的特种工业炉，以导热油为热载体，通过热油泵使热载体循环，将热量传递给用热设备。

电加热锅炉在辊筒控温、热压机成型、平板加热、加热板控温、加热机控温、油压机控温、液压机加热、硫化机平板加热、反应釜控温等油加热设备方面得到好评和信赖。

电加热锅炉是一种消耗电能转换为热能，来对需加热物料进行加热。在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口，沿着电加热容器内部特定换热流道，运用流体热力学原理设计的径，带走电热元件工作中所产生的高温热能量，使被加热介质温度升高，电加热器出口得到工艺要求的高温介质。电加热器内部控制系统依据输出口的温度传感器信号自动调节电加热导热油炉电加热器器输出功率，使输出口的介质温度均匀；当发热元件超温时，发热元件的的过热装置立即切断加热电源，避免加热物料超温引起结焦、变质、碳化，严重时导致发热元件烧坏，有效延长电加热器使用寿命。

二、较环保的压光机滚筒升温控温用电加热锅炉的特点：

- 1、管防爆装置；(选购)
- 2、吹气回油功能；（选购）
- 3、回油温度显示表；
- 4、开机自动排能；
- 5、加热功率切换功能；
- 6、负压系统压力运转（选购）；
- 7、RS485通讯功能，实现自动化管理（选购）；
- 8、即时冷却开机功能（选购）；
- 9、隔离式电器控制箱，延长电器使用年限；
- 10、热油BY-PASS泄压回；
- 11、多点温度控制机组可订作；
- 12、油泵马力和加热功率可订作；
- 13、电器采用OMRON、FUJI、TE、LG、施耐德、
- 14、温度控制范围：进水温+25 -300 ；
- 15、304不锈钢一体管，减少管阻及锈垢；
- 16、控制方式：采用进口微电脑或（选购）PLC控制；
- 17、安全完善、故障显示、维修、保养无需专业人员。

三、较环保的压光机滚筒升温控温用电加热锅炉广泛应用于：

- 1.化学工业—油脂化工、聚合工业、反应罐、蒸馏
- 2.塑料工业—塑料发泡、挤压定型
- 3.纺织工业—树脂定型机、染色机、干燥室、高温机、滚筒
- 4.橡胶工业—橡胶的硫化加热
- 5.食品工业—蒸煮、干燥、植物油提炼
- 6.林产工业—夹板、保丽板、纤维板的加温定型
- 7.纸品工业—包装纸箱的多层纸板、烘干

8.其他—金属电镀槽的加热、涂料缩合、干燥、医药工业蒸馏、

还原、浓缩、脱水等

我公司奉行“一流的产品，一流的服务，一流的信誉企业，以合理的价格，优异的品质和完善的售后服务赢得广大客户的好评。本公司经不懈努力，创造了卓越品牌。

更多压光机滚筒升温控温用电加热锅炉资讯，请登陆我司网站了解：<http://www.bobaigz.com> 请复制到地址栏打开。