

上海平板式耐高温过滤器 优惠活动 振洁供应

产品名称	上海平板式耐高温过滤器 优惠活动 振洁供应
公司名称	帆迈净化科技（上海）有限公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:洁斐尔
公司地址	上海市青浦区徐泾镇前云路
联系电话	021-31322464 18049773039

产品详情

平板式耐高温过滤器 优惠活动 振洁供应

产品定义：

它由特殊有机合成纤维、玻璃纤维这两种滤料做成。采用铝合金、不锈钢、镀锌铁皮做成框架，可耐温 300 或 170 。

产品性能：

- 1) 保护网：单面菱形铝网+单面方形钢丝网
- 2) EN 779 级别：G3、G4、F5
- 3) 平均计重效率：88%、90%、93%（ASHRAE52.1-1992）
- 4) EUROVENT4/5级别：EU3、EU4、EU5
- 5) 终阻力：（建议）250Pa-（最大）300Pa
- 6) 容尘量：250g-300g
- 7) 最大风量：额定风量的125%
- 8) 耐温级别： 300 或 170

产品优点：

- A) 薄型结构
- B) 容尘量高
- C) 经济实用
- D) 耐热性强
- E) 无断纤、掉纤现象

产品用途：

- 1) 适用于耐高温环境的初级过滤，用来保护中效过滤器和高效过滤器；
- 2) 工业级高温系统的初级过滤；
- 3) 过滤高温烘房中产生的焦油、煤烟、灰尘等颗粒；
- 4) 主要用于过滤 5 μm 以上尘埃粒子；

产品过滤效率： G3,G4、 F5

规格参数：

用途	过滤高温烘房中产生的焦油、煤烟、灰尘等颗粒。
特性	容尘量高；耐热性强
耐温	耐温 300 或 170
框架	铝合金、不锈钢、镀锌铁皮
滤料	特殊有机合成纤维、玻璃纤维

保护网	铝网或不锈钢丝网
EN 779 级别	G3、 G4、 F5
平均计重效率	88%、 90%、 93% (ASHRAE52.1-1992)
EUROVENT4/5级别	EU3、 EU4、 EU5
终阻力	(建议) 250Pa- (最大) 300Pa
容尘量	250g-300g
最大风量	额定风量的125%
耐温	300

洁斐尔优势：

- 1、厂家直销，价格优惠；
- 2、大量现货，交货期快；
- 3、设备先进，10年生产经验！
- 4、1片起订，无论您数量多少，我们的服务态度不改变！
- 5、接受任意非标定制，只要是过滤网，我们都能生产出来！

内容总结：

以上是平板式耐高温过滤器产品的部分知识总结，更多疑问可以通过下面联系方式与洁斐尔销售工程师联系。

[*上海振洁净化科技有限公司*](#)

李先生：18049773039

电话：021-60493730

QQ/微信:1376260735

邮 箱:zhenjiesh@163.com

网 站: <http://www.air-filt.com/>

您可能还想了解：[全金属网初效过滤器](#) [玻纤漆雾毡过滤棉](#) [油漆过滤纸](#)