

上海W型塑料框过滤器 生产工厂 振洁供应

产品名称	上海W型塑料框过滤器 生产工厂 振洁供应
公司名称	帆迈净化科技（上海）有限公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:洁斐尔 型号:JFGW
公司地址	上海市青浦区徐泾镇前云路
联系电话	021-31322464 18049773039

产品详情

W型塑料框过滤器 生产工厂 振洁供应

W型塑料框过滤器又称无隔板V型中效过滤网,W型中效过滤器,V型组合中效过滤器,主要用于过滤0.5 μ m, 0.3 μ m, 0.12 μ m等以上的空气悬浮颗粒;常规尺寸有:595*595*292mm, 610*305*292mm

产品说明:

- 1) 结构:超细玻璃纤维V型工艺+塑料框/安装法兰框/箱体
- 2) 外框:聚丙烯ABS塑料外框(可带法兰)
- 3) 过滤效率:85%, 99.99%~99.999%
- 4) 滤料:玻璃纤维或聚丙烯PP滤料
- 5) 初阻力:220Pa
- 6) 耐温:100
- 7) 湿度:100%
- 8) 原产地:中国上海
- 9) 起订量:5片起订
- 10) 交货期:3-5天

11) 品牌：洁斐尔

12) 产品型号：JFGW

产品优点：


- 1、有效过滤面积大，阻力低；
- 2、使用使命长，气流均匀；
- 3、结构简单，安装方便，适用范围广；
- 4、对 0.3 μm 颗粒的过滤效率在99.97%以上
- 5、逐台激光扫描测试合格才能出厂
- 6、由多片无隔板严格密封而成，效率从F7到H14不等
- 7、送风可直接满足百级/千级/万级/十万空气洁净要求

产品用途：

- 1) 洁净室通风空调系统的末级过滤器；
- 2) 电子、医药行业和医院等要求高洁净度的场合的终端过滤；
- 3) 部分局部结构紧凑的空气净化设备；
- 4) 半导体厂，食品厂，电子厂，制药厂及其他任何需要高洁净度的空气过滤系统；

规格参数：

外形尺寸宽×高×深(mm)	额定风量(m ³ /h)	初阻力(pa)	终阻力(pa)	效率(%)	材料			适用范围
					滤芯	外框	密封胶	
592×592×292	3600	85	170	80	化纤滤料	塑料框	聚氨酯特制胶水	大流量通设备
490×592×292	3000	100	200	90	玻纤滤纸			



洁斐尔优势：

- 1、厂家直销，价格优惠；
- 2、大量现货，交货期快；
- 3、设备先进，10年生产经验！
- 4、1片起订，无论您数量多少，我们的服务态度不改变！
- 5、接受任意非标定制，只要是过滤网，我们都能生产出来！
- 6、每台均通过激光扫描测试才准予出厂。

内容总结：

以上是W型塑料框过滤器产品的部分知识总结，更多疑问可以通过下面联系方式与洁斐尔销售工程师联系。

[*上海振洁净化科技有限公司*](#)

李先生：18049773039

电话：021-60493730

QQ/微信:1376260735

邮 箱:zhenjiesh@163.com

网 站: <http://www.air-filt.com/>

您可能还想了解：[耐高温有隔板高效过滤器](#)