

开水器开水机直饮水直饮机

产品名称	开水器开水机直饮水直饮机
公司名称	杭州碧湖净水设备有限公司
价格	3890.00/台
规格参数	品牌:蓝碧湖 型号:BH-6K
公司地址	拱墅区阅城新座2幢312室
联系电话	86-057185374198 18806813566

产品详情

产品参数

产品型号	BH-6K	
水胆容量(L)	60L	
供水量	开水90L/H	
额定功率	6000W	
电源	380V~50Hz	
外形尺寸(mm)	500x570x1450mm	
出水咀数	二开	
适应水源	自来水	
过滤系统	三级过滤	
适用人数	120人	

产品介绍

品介绍

安全等级：



防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水

可选配功能：

- 1、全管路杀菌
- 2、隔夜排空
- 3、防溅板
- 4、IC卡刷卡系统
- 5、超滤UF膜过滤
- 6、RO膜过滤系统
- 7、紫外线杀菌系统
- 8、开水龙头加锁

产品三大核心技术 享受智慧生活

九大保障 安全可靠

- 1 首创智能变频控制技术，更节能更健康
- 2 零压式加热系统，双重泄压保护
- 3 VFD真空彩屏，运行参数即时显示
- 4 5V超低压控制，安全可靠
- 5 食品级304不锈钢水嘴，安全放心
- 6 智能清洁技术，全管路杀菌
- 7 智能控制技术，水不开不出水，可精准设定温度、时间
- 8 双管路换热系统、食品级、无焊接、无重金属残留
- 9 六重安全保护：防漏电、防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防触电

细节完美、精雕细琢

精心打磨圆弧边角设计

- 1 精心打磨，美观大方
- 2 圆弧设计，防止不小心碰撞受伤

特制A.P.R发热管

- 1.全304食品级不锈钢特制APR发热管，无重金属超标，安全卫生
- 2.变频加热技术，节能增加13.68%

低压DC12V进水电磁阀

低压DC12V控制，寿命更长，无电流噪音

步进式水箱零压式加热系统

- 1.全304食品级不锈钢，厚度达1.2mm，安全系数高，
- 2.一体式发泡保温技术，保温时长是同类产品的4倍
- 3.独创水位探针，水不满不加热，有效防干烧
- 4.双重泄压阀保护设计，水胆零压力

VFD真空彩屏

VFD真空彩屏，行业唯一独家专用

2.内嵌定时开关机功能，行业领先

3.人机工程设计，内置设置转换开关

智能变频控制技术

1.首创三合一智能变频控制核心，更节能更健康

2.12V低压控制电路，增强电器元件使用寿命，使用更安全可靠

3.全封闭式低压继电器，替代传统交流接触器，无噪音、寿命延长10倍以上

4.六重安全检测：防漏电、防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防触电

系统模块器使用原装时露环动发控制单元到进空位开箕排水完成后，容易装卸于使耐用

步进式工作原理