高铍C1720R-1/2H铍铜带-高硬度

产品名称	高铍C1720R-1/2H铍铜带-高硬度
公司名称	东莞市诚弘模具钢材经营部
价格	100.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市沙头工业区
联系电话	86-0769-81873262 18938577915

产品详情

铍铜是一种过饱和固溶体铜基合金，是机械性能，物理性能，化学性能及抗蚀性能良好结合的有色合金，经固溶和时效处理后，具有与特殊钢相当的高强度极限，弹性极限，屈服极限和疲劳极限。同时又具备有高的导电率，导热率，高硬度和耐磨性，高的蠕变抗力及耐蚀性，广泛应用于制造各类模具镶嵌件，替代钢材制作精度高，形状复杂的模具，焊接电极材料压铸机，注塑机冲头，耐磨耐蚀工作等，铍铜带应用于微电机电刷，手机电池、电脑接插件，各类开关触点，弹簧、夹子、垫圈、膜片、膜合等产品上．是国民经济建设中不可缺少的重要工业材料.

??8.3g?cm3

??36-42HRC

????18?IACS

?????1000Mpa

????105w?m.k20?

铍铜用途及性能参数

??HRC43???8.3g/cm3???1.9%-2.15%??

?????????????????????407751943

?????

??NGK????????????

????????????????1500N/mm????????????????????????????

????????????????????20~70%?IACS(???????)????????????????????

??B???S????????????

??

??

??

????????????????????????

?????

??IC?????PCB????????????????????

????????????????18607693383

1.??

2.??

3.???????????5??

4.??

5.????????????????????????????????????

????????????????????,??,????????????