

东风153压缩式垃圾车 厂家直销

产品名称	东风153压缩式垃圾车 厂家直销
公司名称	湖北大力特种车销售有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:程力专汽 型号:东风153压缩式垃圾车
公司地址	中国 湖北 随州市 随州市北郊首义新春两水大道大力路特1号
联系电话	18008660908

产品详情

东风153压缩式垃圾车配置

东风专用车

程力专用汽车，品质保证，购车签定正规合同，手续齐全，售后服务好!!!详细信息请直接拨打厂家直销电话：
即可享受最优惠价格。

东风153压缩垃圾车主要性能参数

外形尺寸

整车尺寸 (长 × 宽 × 高) 8870 × 2490 × 3250 (mm)

罐体尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)

可配发动机

型号	额定功率	生产厂家
yc6j180-33 (国三)	132kw (180马力)	广西玉柴机器股份有限公司
b190 33 (国三)	140kw(190马力)	东风康明斯发动机有限公司
yc6j180-42 (国四)	132kw(180马力)	广西玉柴机器股份有限公司
isde180 40 (国四)	136kw(180马力)	东风康明斯发动机有限公司

整车性能

总质量	15990 (kg)
整备质量	9695 (kg)
额定载质量	6100 (kg)
轴距	4700 (mm)
轮胎规格	10.00-20
轮胎数量	6

东风153压缩垃圾车底盘配置

东风经典153平头一排半豪华驾驶室,6档变速箱,加厚高强度前保险杠,前雾灯,可调水晶大灯,广角后视镜,前路面视
尼龙胎,中冷增压.5吨前桥,10吨后桥,车架250双层。轴距4700mm,发动机可选yc6j180-42、 isde180 40国四

东风153压缩垃圾车价格报价说明

购车前必看：此款车型我公司已申报国家免征公告,可免交车辆购置税.因垃圾车容积大小和发动机配置不同,所
.您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需要给您最合适的车型配置和最优惠的价格。

东风153压缩垃圾车专用配置

厢体材料为优质碳钢,厚度为5mm,厢体容积为10-12立方米。由装料机构、压缩机构、卸料机构、油泵、油缸
成的液压机构组成。装料机构由支架、连杆机构、凸轮、挂钩等组成,在油缸作用下,将垃圾桶内的垃圾自动
内。新款压缩式垃圾车有9支液压缸制动,不带副压板,液压控制操作系统为电动控制和手动控制
后翻转机构选装:1、挂桶翻转机构,2、簸箕斗翻转机构,3、摆臂式翻转机构

东风153压缩垃圾车专用性能

整车采用机电液一体化技术,借住机、电、液联动控制系统,通过填装器和推铲等装置实现垃圾倒入、压碎和
圾挤入车厢并压实和推卸。填充器底部污水收集箱,车箱内的污水可流入其中,在卸垃圾时可通过球阀排出。

进口部件,具有压力大、密封性好、操作方便、安全等优点。

装载循环为一键操作,液压控制操作系统为电动控制和手动控制,手动控制是防止电控发生故障时也能够

东风153压缩垃圾车整车出具

底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车辆发票、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名

售后服务承诺

在用户严格遵循使用说明书，正常操作的情况下，自购车之日起（以车辆出厂登记卡为准）壹年内，因设计、因引起的产品机件损坏等一切质量问题，及时向我公司售后服务部及销售人员的反应，售后服务部门确认后实行三包服务如下：1、三包服务期内的产品质量以包修为主，修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品，需更换配件的只收取相关成本费。3、底盘（行驶部分）专业维修：可就近到“东风二汽技术服务站”、“解放一汽技术服务站”等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址见《保修手册》。

4、专用装置部分：三包售后服务期为一年，我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。
5、服务时间：一千公里左右，维修人员二十四小时内到达指定地点，需根据路程适当调整时间。

为防网络商业欺诈，程力汽车欢迎您到我公司实地考察订车，购车流程：
第一步，购车洽谈。
第二步，签定合同：通过电话联系或实地考察洽谈车辆型号、配置、价格和相关要求。
第三步，预订车款：双方签定具有法律效力的车辆购销合同（传真签定合同、实地签定合同均可有效）。
第四步，安排生产：按合同约定预付购车款（定金汇到程力专用汽车股份有限公司公司对公账号）
第五步，交付车辆：按合同要求验车，验收合格后支付车款。
交付方式：客户可自行到厂区验车提车，也可由我公司运输车队安排代车。

24小时服务热线：金部长 18008660908

在线联络方式qq：273860368 e-mail: 273860368@qq.com