整流器MH-20TC

产品名称	整流器MH-20TC
公司名称	合肥拓珂电气有限公司
价格	25.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区长江西路407号3幢208室
联系电话	86 0551 67707060

产品详情

刹车马达整流器

SANKI(MH-23、MH-23C、MH-25、MH-20TC)由交流220V电流转换为DC90V。

刹车马达由马达和刹车两部分组成,刹车部分又由机械刹车器和电控整流器两个部件组成,机械刹车器 和

电控整流器共同影响刹车性能。机械刹车器的品质决定了机械寿命,而选用不同性能的电控整流器对刹车

快速性却有更大的影响。

SANKI (MH-23)整流器是高质量的刹车整流器,是日本技术人员依据中国电网状况及国产、台湾电机惯性

参数设计,经测试刹车速度达到理论上最快的极限(空载仅0.02秒,即50Hz交流电的一个周期),2至5年

的寿命。

RY-99V整流器|YEJ电机制动器用整流器|电磁制动器用电容

RY-99V整流器|YEJ电机制动器用整流器|电磁制动器用电容

KZL2-1 电机刹车整流器 过励磁 AC200/240V DC90/108V

KZL2-1 电机刹车整流器 过励磁 AC200/240V DC90/108V

电机电磁制动器整流器 电机整流器整流桥AC380/DC170 AC220/DC99

MH-20T|MH-23|MH-25|MH-20TC|MH-23C电机抱闸整流器|刹车整流模块 MH-20T|MH-23|MH-25|MH-20TC|MH-23C电机抱闸整流器|刹车整流模块

ZL-170整流装置 整流器 电机刹车整流桥 电机整流桥 满10只包邮

SEW 整流器 原装德国进口 Typ BGE1.5 8253854

SEW 整流器 原装德国进口 Typ BGE1.5 8253854

ZL-99/170-4 刹车电机整流器/装置 IN AC220/380V OUT DC99/170V

ZL-99/170-4 刹车电机整流器/装置 IN AC220/380V OUT DC99/170V

MH-23 日本SANKI 马达保护 刹车电机整流器 AC200/240V

MH-23 日本SANKI 马达保护 刹车电机整流器 AC200/240V

ZLKS1-170-6 Series Ballast 刹车整流器 普通型 AC380V DC170V

ZLKS1-170-6 Series Ballast 刹车整流器 普通型 AC380V DC170V

RYK 整流器 输入 AC: 0~500V 输出 DC: 0~250V 电机刹车整流器

RYK 整流器 输入 AC: 0~500V 输出 DC: 0~250V 电机刹车整流器

红线接 220V 50Hz 电源 六线电机刹车电源

红线接 220V 50Hz 电源 六线电机刹车电源

P-03C 刹车整流器 AC200-240V DC90-108V

P-03C 刹车整流器 AC200-240V DC90-108V

RY 整流器 rectifier 3A 输入AC0-500V 输出 DC0-225V

RY 整流器 rectifier 3A 输入AC0-500V 输出 DC0-225V

ZL1-170-6 YEJ电机刹车整流器 AC380V DC170V

ZL1-170-6 YEJ电机刹车整流器 AC380V DC170V