

ZA2LS1000W-BZ1液压油滤芯

产品名称	ZA2LS1000W-BZ1液压油滤芯
公司名称	固安县盛鹏滤清器厂
价格	20.00/支
规格参数	品牌:盛鹏 型号:ZA2LS1000W-BZ1 规格:ZA2LS1000W-BZ1
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6227405 15832674895

产品详情

ZA2LS1000W-BZ1液压油滤芯

ZA2LS1000W-BZ1液压油滤芯

采用美国HV公司超精细玻璃纤维作为主要材料，上下配合高强度超薄双层无纺布对玻璃纤维进行加固、保护、预过滤，并使用上下双层镀镍钢丝布作为滤材主要支撑层。滤芯支撑骨架及端盖采用了韩国原装进口亚光耐指纹钢板冲压成型。粘接部位全部采用德国汉高集团的滤芯专用组分式粘接剂永不脱壳掉盖。

工业用液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。混凝土输送泵的液压油过滤，工程机械的液压油过滤，液压站液压油的过滤。

化学兼容性优秀，对一些过滤性强酸、强碱以及有机溶剂有很好的兼容性；滤膜的过滤性能要求较高，要求为折叠式深层过滤，膜过滤面积大；滤芯要求有很高的纳污能力，并且使用寿命长；过滤精度有较宽的选择范围。

品牌：盛鹏

结构类型：折叠式滤芯

滤层材质：不锈钢编织网

骨架材质：碳钢

特性：耐高温

用途：油污杂质

适用对象：油

工作温度：-30/110

工作最大压差：21MPa

过滤精度：标准

进出口径：标准mm

过滤面积：标准

原水压力：标准kg/cm²

规格尺寸：标准mm

汽轮机过滤器滤芯型号如下：ZALX140*250-BZ1

ZALX140*250-MZ1

ZALX160*400-BZ1

ZALX160*400-MV1

ZALX110*160-MD1

ZALX110*250-BZ1

ZALX110*250MZ1

ZALX160*600-MV1

ZALX160*800-BZ1

ZALX160*800-MZ1

ZALX110*250-MD1

ZALX180*400-MDC1

ZALX140*250-FN1

ZALX140*400-BZ1

ZALX140*400-FN1

ZALX180*400-MDC1

ZALX160*600-BZ1

ZALX160*250-MDC1

ZALX69x252-BZ1

ZA2LS1000W-BZ1液压油滤芯