立式不锈钢磁力驱动管道泵

产品名称	立式不锈钢磁力驱动管道泵
公司名称	永嘉县季诚泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:季诚 型号:CQG
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道龙桥村兴华路20号
联系电话	0577-67388859 18157766330

产品详情

CQG立式不锈钢管道式磁力泵适用范围：

CQG立式不锈钢管道式磁力泵可广泛应用于化工、制药、石油、电镀、食品、电影照相洗印、科研机构、国防工业等单位抽送酸、碱液、油类、稀有贵重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套、过滤机配套。特别是易漏、易燃、易爆液体物抽送，选用此泵则更为理想。

CQG立式不锈钢管道式磁力泵性能参数：

??	??	??	??	????	????
	(m3/h)	(m)	(%)	(kw)	(m)

CQG25-110	4.0	15	27	0.75	2.3
CQG25-125	4.0	20	21	1.1	2.3
CQG25-160	4.0	32	17	2.2	2.3
CQG32-100	4.5	12.5	29	0.75	2.0
CQG32-125	4.5	20	29	1.1	2.3
CQG32-160	4.5	32	29	2.2	2.3
CQG32-200	4.5	50	17	4	2.0
CQG40-125	6.3	20	31	1.5	2.3

CQG40-160	6.3	32	25	3	2.3
CQG40-200	6.3	50	18	5.5	2.3
CQG40-250	6.3	80	13	11	2.3
CQG50-100	12.5	12.5	47	1.5	2.3
CQG50-125	12.5	20	43	2.2	2.3
CQG50-160	12.5	32	37	4	2.3
CQG50-200	12.5	50	31	7.5	2.3
CQG50-250	12.5	80	23	15	2.3
CQG65-100	25	12.5	54	2.2	2.5

CQG65-125	25	20	53	3	2.5
CQG65-160	25	32	48	5.5	2.5
CQG65-200	25	50	43	11	2.5
CQG65-250	25	80	35	18.5	2.5
CQG80-100	50	12.5	58	4	3.0
CQG80-125	50	20	57.5	7.5	3.0
CQG80-160	50	32	56	11	3.0
CQG80-200	50	50	52	18.5	3.0

CQG80-250	50	80	44	30	3.0
CQG100-100	100	12.5	61	7.5	4.5
CQG100-125	100	20	61	15	4.5
CQG100-160	100	32	61	18.5	4.5
CQG100-200	100	50	59	30	4.0
CQG100-250	100	80	54	45	4.0
CQG125-125	160	20	65	18.5	4.0
CQG125-160	160	32	63	30	4.0
CQG125-200	160	50	62	45	5.5

CQG125-250	160	80	60	75	5.0