

QDLF型不锈钢立式多级泵

产品名称	QDLF型不锈钢立式多级泵
公司名称	永嘉县季诚泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:季诚 型号:QDLF
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道龙桥村兴华路20号
联系电话	0577-67388859 18157766330

产品详情

QDLF型不锈钢立式多级泵产品概述：

QDLF立式不锈钢多级泵是根据本公司ISG型立式离心泵及DL型立式多级离心泵的优点而设计的。在结构上采用了立式、分段形式，泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形，并采用了最佳水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决，残余轴向力由一个球轴承承受，因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。立式不锈钢多级离心泵外筒体用不锈钢制造，外型美观，特别适合于高层建筑多台泵并联使用，以减少单泵机组配带功率，简化电控设备，适用于绝大多数的生活给水情况。

QDLF型不锈钢立式多级运行条件：

介质：稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。液体温度：常温型-15 ° C至+70 ° C。热水型：+70 ° C至+120 ° C。环境温度：最高+40 ° C。海拔：最高1000m。

QDLF型不锈钢立式多级泵型号意义：

--	--	--	--



??	??	??
1	??	???
2	??	???
3	?????	???
4	????	????
5	??	???
6	??	???
7	??????	???
8	??	????



9	???	???
10	???	???
11	??	???
12	?????	???
13	????	??????
14	???? (?????)	???
15	???	???
16	??	???

	17	???	???
	18	???	?? (??)
	19	??	?????
	20	????	???
	21	??	???
	22	??	45#
	23	??????	???

QDLF型不锈钢立式多级泵应用范围：

QDLF是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围，QDL适用于无腐蚀性液体，QDLF适用于轻度腐蚀性液体。供水：水厂过滤器与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

