

# 上海木器喷涂油漆干式过滤纸 加工工厂 振洁供应

产品名称	上海木器喷涂油漆干式过滤纸 加工工厂 振洁供应
公司名称	帆迈净化科技（上海）有限公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:洁斐尔 型号:JFGW
公司地址	上海市青浦区徐泾镇前云路
联系电话	021-31322464 18049773039

## 产品详情

### 木器喷涂油漆干式过滤纸 加工工厂 振洁供应

木器喷涂油漆干式过滤纸又称V型干式过滤纸,风琴式喷柜过滤器、漆雾过滤纸（折叠式过滤纸板）。是用于干式喷房内的一种新型环保产品。白纸循环牛皮纸纤维材质制成，常规尺寸：宽1m×长10m(一盒)，展开厚度：50mm，也可根据客户需求订做各种非标尺寸，所有类型的干湿间都可以用本产品进行过滤。

### 产品说明：

- 1) 结构：V型牛皮纸，一面黄一面白
- 2) 外框：可以把滤纸加装外框安装（不锈钢/镀锌框）
- 3) 过滤效率：高于98.1%
- 4) 滤料：牛皮纸
- 5) 初阻力：30Pa
- 6) 耐温: 常温
- 7) 湿度:100%
- 8) 原产地：中国上海
- 9) 起订量：5片起订

10) 交货期：3-5天

11) 品牌：洁斐尔

12) 产品型号：JFGW

#### 产品优点：

- 1、对空气的阻力弱，过滤效果达到最大，高容尘量。
- 2、设备投资少、无噪音、安装简单；
- 3、运行时间长、费用低；不需要频繁更换，洁斐尔漆雾过滤器通常可用240-500小时。
- 4、漆雾颗粒、粉末回收处理简单，不会造成二次污染。
- 5、平铺式（下吸风式）或直立式（侧吸风式）使用均可。
- 6、在引风机的前部加风量调节阀调节风速，可以提高过滤效果并且节省油漆。
- 7、与漆雾棉后序串联并用过滤效率可达95—99.9%。与活性炭过滤器并用还可以吸附60-80%有害气味，足以达到排放标准。

#### 产品用途：

- 1) 各行业的喷漆作业领域  
(油漆过滤纸/器)是喷漆涂装线、喷漆室、喷漆柜、喷漆台等理想的漆雾过滤回收装置)；
- 2) 木器、家具喷涂；
- 3) 汽车涂装等要求空气净化的设备和系统；
- 4) 汽车喷涂；
- 5) 过滤过喷陶瓷的时候用玻璃纤维棉就不好，建议选用过滤纸，过滤效果更佳

#### 规格参数：

滤料	白纸循环牛皮纸纤维
规格	宽1m×长10m(一盒)，展开厚度：50mm

用途	可有效过滤油漆类、油类、玻璃原料、环氧树脂、柏油、铁弗龙、液化共建，塑胶，陶瓷，燃料，涂装类，空气干燥瓷等
使用场所	木器、家具喷涂；五金件喷涂；汽车喷涂；烤漆房；
	PS：过滤过喷陶瓷的时候用玻璃纤维棉就不好，建议选用过滤纸
别称	V型干式过滤纸,风琴式喷柜过滤器、漆雾过滤纸（折叠式过滤纸板）
厚度	木器喷涂油漆干式过滤纸/0.75 × 10m
	木器喷涂油漆干式过滤纸/0.90 × 10m
	木器喷涂油漆干式过滤纸/1.00 × 10m
所有类型的干湿间都可以用本产品进行过滤！	

#### 洁斐尔优势：

- 1、厂家直销，价格优惠；
- 2、大量现货，交货期快；
- 3、设备先进，10年生产经验！
- 4、1片起订，无论您数量多少，我们的服务态度不改变！
- 5、接受任意非标定制，只要是过滤网，我们都能生产出来！
- 6、每台均通过激光扫描测试才准予出厂。

#### 内容总结：

以上是木器喷涂油漆干式过滤纸产品的部分知识总结，更多疑问可以通过下面联系方式与洁斐尔销售工程师联系。

[\\*上海振洁净化科技有限公司\\*](#)

李先生：18049773039

电话：021-60493730

QQ/微信:1376260735

邮 箱:zhenjiesh@163.com

网 站: <http://www.air-filt.com/>

您可能还想了解：[天井过滤棉](#)    [椰棕过滤网](#)