

进口角式针型阀

产品名称	进口角式针型阀
公司名称	四川自高阀门股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市高新区益州大道北段333号1栋3层308号
联系电话	020-61138699 18922127837

产品详情

德国莱克LIK品牌-进口卡套角式针型阀

是仪表测量管路系统中重要组成部分，主要有截止阀和球阀，其功用是作开启或切断管道通路用。针型阀具有安装拆卸方便、连接紧固、有利于防火、防爆和耐压能力高、密封性能良好等优点，是电站、炼油、化工装置和仪表测量管路中的一种先进连接方式的阀门。针型阀的密封性良好，使用寿命长，即使密封面损坏后，也只需要更换易损零件，即可继续使用。

安装针型阀时应使介质的流向与阀体上的箭头方向一致。手动截止阀、球阀可安装在管路的任何位置上。针型阀是一种可以精确调整的阀门用途较广，比如火焰切割用的割炬，调整火焰温度的旋钮就是针型阀，仪表针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分，主要有截止阀和球阀，其功用是作开启或切断管道通路用。任何阀门的作用都是为了切断流体。根据阀芯的不同，可以分为截止阀，闸板阀，旋塞阀，球阀，碟形阀，针型阀等等。进口卡套角式针型阀的阀芯就是一个很尖的圆锥体，好象针一样插入阀座,由此得名。针型阀形比其他类型的阀门能够耐受更大的压力，密封性能好，所以一般用于较小流量，较高压力的气体或者液体介质的密封。针型阀形与压力表配合使用是最合适的了。一般的针型阀形都做成螺纹连接。

进口卡套角式针型阀主要零件材料：

零件名称 Part name	阀杆，阀盖 Stem, Bonnet	阀杆，阀瓣 Stem, disc	填料 Packing
LIKJW-16P	铬镍不锈钢 Cr. Ni Stainless steel	铬镍不锈钢 Cr. Ni Stainless steel	聚四氟乙稀，柔性石墨 PTFE, Soft graphite
LIKJW-160、J13W-40	优质碳钢 High grade carbon steel	铬不锈钢 Cr, Stainless steel	

进口卡套角式针型阀主要性能规范：

型号 Type	公称压力PN Mpa	试验压力PS (Mpa)_Test pressure			工作压力(Mpa) Working pressure	工作温度(OC) Working temps.	适用介质Applicable medium
		壳体 Shell	密封(液)Seal	密封(气)Seal			
LIKJW-16	1.6	2.4	1.76	0.6	1.6	P 540OC	液化石油气水, 酸, 蒸汽, 油品等 Petroleum gas Water, As, Steam, Oil, etc.
LIKJW-40P	4.0	6.0	4.4	0.6	4.0		
LIKJW-160	16.0	24.0	17.6	0.6	16.0	C 425 OC	
LIKJW-320P	32.0	48.0	35.2	0.6	32.0		

进口卡套角式针型阀主要外形及连接尺寸：

公称直径DN (mm)	管螺纹G Screw thread	尺寸 Dimension					重量(kg)Weight
		Do	L	H	H1	d	
6	1/4	60	55	90	100	4	0.63
10	3/8	60	60	92	102	5	0.65
15	1/2	65	65	97	107	6	0.8
20	3/4	80	80	109	121	8	1.07
25	1	100	90	122	132	10	1.8

32	11/4	140	128	180	191	15	5.0
40	11/2	160	148	200	215	18	7.2