

# 上海MV树脂滤网25/30/50 加工工厂

产品名称	上海MV树脂滤网25/30/50 加工工厂
公司名称	帆迈净化科技（上海）有限公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:洁斐尔 型号:JEFIL-600G
公司地址	上海市青浦区徐泾镇前云路
联系电话	021-31322464 18049773039

## 产品详情

### MV树脂滤网25/30/50 加工工厂

MV树脂滤网25/30/50筛选了聚烯烃类和聚酰胺中的几种耐腐、耐温、耐老化的优质品纤维，压制成一长棉状的生化过滤膜。

#### 产品说明：

##### 1) 标准规格：

1m × 2m × 25mm

1m × 2m × 30mm

1m × 2m × 50mm

##### 2) 也可根据客户的要求任意切割

##### 3) 颜色：黄绿色

##### 1) 材质：塑料

##### 2) 密度：40千克/立方米

##### 4) 测试风速: 0.25m/s

##### 5) 初阻力：30Pa

##### 6) 耐温: 常温

7) 容尘量: (终阻力时) 400 g/m<sup>2</sup>

8) 原产地: 中国上海

9) 起订量: 1卷起订

10) 交货期: 1天

11) 品牌: 洁斐尔

12) 型号: JEFIL-600G / 560G

### 产品优点:

1) 采用日本进口生化过滤材料;

2) 具有耐药性、耐水性、耐光性、难燃性、透水性、透气性等特点;

3) 有超性的透水性,可多次冲洗、循环使用;

4) 使用寿命长,可保证在水中使用5年以上不松脱;

5) 该产品不含氯等有害物质,因而经处理后不会危害环境;

6) 过滤时水、生物膜得到充分混渗接触交换生物膜不仅能均匀地着床在每一根纤维丝上,保持良好的活性和空隙可变性,而且能在运行过程中获得愈来愈大的比表面积,又能进行良好的新陈代谢,利于锦鲤鱼池生化过滤的好帮手

7) 保持良好的活性和空隙可变性;

8) 能在运行过程中获得愈来愈大的比表面积;

### 产品用途:

1) 汽车喷漆房、工厂油漆车间;

2) 中央空调管道的过滤;

3) 凝水降噪、油水分离;

4) 污水污泥处理厂、自来水厂、冷却塔、游泳池、鱼池、养殖采卵等等

5) 本品使用于海水缸、淡水缸、水草缸,大小可自由裁剪。

6) 密孔间隙及柔软度,是经由专家分析最适合培养优良消化细菌之温床。

7) MV树脂滤网25/30/50对分解排泄物及饲料残渣,改善水质过滤清洁。效果最佳。降低鱼死亡率。

8) 不阻塞，不变形，清洗后可重复洗用，可连续洗用。

**规格参数：**

别称	生化过滤棉、塑胶网、耐酸碱树脂滤网、生化过滤网,生化毡,塑料过滤网
用途	一般用于喷漆房,工厂油漆车间
	中央空调管道的过滤
	凝水降噪,油水分离
	污水污泥处理厂,自来水厂,冷却塔,游泳池,鱼池,养殖采卵等等
滤料	MV树脂滤网25/30/50采用日本进口生化过滤材料
标准规格	1M*2M*30，1M*2M*38
密度	40千克/立方米
特点	该产品不含氯等有害物质，因而经处理后不会危害环境
	MV树脂滤网25/30/50使用寿命长，可保证在水中使用5年以上不松脱
	有超强的透水性，可多次冲洗、循环使用
	具有耐药性、耐水性、耐光性、难燃性、透水性、透气性等特点
MV树脂滤网25/30/50也可根据客户的要求任意切割	

**洁斐尔优势：**

1、厂家直销，价格优惠；

- 2、大量现货，交货期快；
- 3、设备先进，10年生产经验！
- 4、1片起订，无论您数量多少，我们的服务态度不改变！
- 5、接受任意非标定制，只要是过滤网，我们都能生产出来！
- 6、每台均通过激光扫描测试才准予出厂。

**内容总结：**

以上是MV树脂滤网25/30/50产品的部分知识总结，更多疑问可以通过下面联系方式与洁斐尔销售工程师联系。

[\\*上海振洁净化科技有限公司\\*](#)

李先生：18049773039

电话：021-60493730

QQ/微信:1376260735

邮箱:zhenjiesh@163.com

网站: <http://www.air-filt.com/>

您可能还想了解：[组合式中效过滤器](#) 油漆过滤纸