

反击式破碎机 石料生产线破碎设备 反击式破碎机

产品名称	反击式破碎机 石料生产线破碎设备 反击式破碎机
公司名称	郑州志乾机械设备有限公司
价格	138000.00/台
规格参数	品牌:志乾 型号:PF1010型 功率:55kw
公司地址	郑州市二七区航海路台胞小区别墅区161号
联系电话	0371-64563622 18037812955

产品详情

志乾反击式破碎机/反击破介绍：

反击式破碎机是一种新型*效率的碎矿设备，其特点是体积小，构造简单，破碎比大（可达40），能耗少，生产能力大，产品粒度均匀，并有选择性的碎矿作用，是很有发展前途的设备。目前由于一些耐磨材料的出现，在一些金属选矿厂中已得到应用。 志乾反击式破碎机/反击破适用范围：

pf系列反击式破碎机是志乾机械公司在吸收国内外先进技术，结合国内砂石行业具体工矿条件而研制的*新一代反击破。它采用*新的制造技术，独特的结构设计，加工成品呈立方体，无张力和裂缝，粒形相当好，能破碎进料粒度不超过500mm、抗压强度不超过350mpa的各种粗、中、细物料（花岗岩、石灰石、混凝土等），广泛应用于各种矿石破碎、铁路、高速公路、能源、水泥、化工、建筑等行业。其排料粒度大小可以调节，破碎规格多样化。 志乾反击式破碎机优越性：

本系列反击破与锤式破碎机相比，反击式破碎机的破碎比更大，并能更充分地利用整个转子的高速冲击能量。但由于反击破板锤极易磨损，它在硬物料破碎的应用上也受到限制，反击破通常用来粗碎、中碎或细碎石灰石、煤、电石、石英、白云石、硫化铁矿石、石膏和化工原料等中硬以下的脆性物料。本系列反击破碎机理想的入料粒度为100-500mm,*大不得超过规定值。出料粒度用户根据需要调整锤头与反击板、均整部件之间的间隙而达到。 志乾反击式破碎机工作原理： 石料由机器上部直接落入高速旋转的转盘；在高速离心力的作用下，与另一部分以伞型方式分流在转盘四周的飞石产生高速碰撞与高密度的粉碎，石料在互相打击后，又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击、摩擦、粉碎，从下部直通排出。形成闭路多次循环，由筛分设备控制达到所要求的粒度。

志乾反击式破碎机性能特点：

- 1.进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高，块度大、产品石粉少；
- 2.反击板与板锤间隙能方便调节，有效控制出料粒度，颗粒形状好；
- 3.结构紧凑、机器刚性强、转子具

- 有大的转动惯量；
- 4.高铬板锤，抗冲击、抗磨损、冲击力大；
- 5.无键连接，检修方便，经济可靠；
- 6.破碎功能全、生产率高、机件磨损小、综合效益高。

志乾反击式破碎机主要性能规格参数表：

型号

规格

进料口尺寸(mm)

*大进料(mm)

生产能力(t/h)

功率(kw)

重量 (t)

外型尺寸(mm)

pf-1007

1000 × 700

400 × 730

300

35-50

37

9.5

2400 × 1560 × 2660

pf-1010

1000 × 1050

400 × 1080

350

50-80

75

12.6

2440 × 2250 × 2630

pf-1210

1250 × 1050

400 × 1080

350

70-120

110

14

2700 × 2340 × 2870

pf-1214

1250 × 1400

400 × 1430

80-160

132

18.58

2700 × 2440 × 2900

pf-1315

1300 × 1500

860 × 1520

500

160-260

200

24.2

2860 × 2800 × 3050