

食堂打卡机 消费机 饭堂无线消费机

产品名称	食堂打卡机 消费机 饭堂无线消费机
公司名称	广州城浦智能科技有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:城浦 型号:无线433
公司地址	中国 广东 广州 白云区 嘉禾黄边南路66号A219
联系电话	86 020 36365051 13724142665

产品详情

食堂打卡机 消费机 饭堂无线消费机 食堂打卡机 消费机 饭堂无线消费机 食堂打卡机 消费机 饭堂无线消费机

业务联系：赖先生 手机/微信：136-3230-5868

联系qq：2725066265 制卡电话：020-29865011

系统组成：食堂售饭机、读卡器、通讯器、就餐卡、管理系统、通讯线组成。

性能参数

(ic卡消费机) 最大联网台数：255 台 (需配中继器)

(ic卡消费机) 语音：错误提示,可报消费金额

(ic卡消费机) 流水容量：8 万条

(ic卡消费机) 可开户卡：6 万张

(ic卡消费机) 黑名单容量：6 万个

(ic卡消费机) 卡片最大存储金额：9999 元

- (ic卡消费机) 单笔最大交易金额 : 6500 元
- (ic卡消费机) 卡片类型 : mifare one s50卡
- (ic卡消费机) 感应距离 : 3-8cm
- (ic卡消费机) 读卡时间 : 0.3秒
- (ic卡消费机) 通讯方式 : rs-485(标配)、rs-232、tcp/ip
- (ic卡消费机) 传输速率 : 9600bps
- (ic卡消费机) 显示屏 : 双面10位 (ic卡消费机) ed数码显示、双面液晶显示
- (ic卡消费机) 消费方式 : 自由消费、定额消费、编码消费
- (ic卡消费机) 卡类设置 : 5种消费等级卡 , 可实现不同折扣与补贴
- (ic卡消费机) 时段设置 : 4个消费时间段设置 , 可时段限次限额
- (ic卡消费机) 小票打印 : 支持 (选配)
- (ic卡消费机) 工作电压 : dc12v
- (ic卡消费机) 功率 : 动态小于2w
- (ic卡消费机) 后备电池时间 : 大于6小时
- (ic卡消费机) 工作环境湿度 : 10%-90%
- (ic卡消费机) 工作环境温度 : 0 -50
- (ic卡消费机) 外观尺寸 : 台式 280*180*100mm 挂式 230*200*65mm
- (ic卡消费机) 重量 : 约1.1kg
- (ic卡消费机) 工作方式 : 脱机或联网

软件说明

可设置不同卡类型的消费权限

支持按餐限制消费和按日限制消费

可设置消费机的允许消费卡类和最大消费金额

可设置收费员管理功能

支持在线充值和充值机充值

支持消费错误冲销功能

支持挂失、补卡、换卡、退卡和销卡

支持充值、取款、挂失、换卡记录查询

支持消费明细查询

提供余额查询、消费日报表、消费月报表及个人消费报表查询

本公司承诺：三月包换，一年保修，终身维护食堂刷卡机

消费机又叫饭堂刷卡机，售饭机，ic卡pos机、ic卡收费机。食堂售饭

机，刷卡机，食堂刷卡机，售饭机，打卡机，卖饭机，餐厅售饭机

，饭堂售饭机，工地售饭机，企业单位售饭机 售饭机 | 食堂售饭

机 | 食堂刷卡机 | ic卡售饭机 | 售饭系统

本售饭系统是利用ic卡的保密性和可读写储存的功能，把充值金额数通过读写设备写到ic卡内储存，形成电子钱包。消费时在收费设备上设置消费金额，把ic卡靠近读写卡的感应线圈，则收费机扣掉ic卡内相应的消费金额，从而完成消费过程。具有简单快捷、干净卫生的特性，避免造成污染、人为出错的可能。

本系统具有双重密码功能，ic卡内除了设置出厂时的密码外，还设置使用单位的单位密码，保证外单位的卡不能在本单位消费，避免造成损失。

本系统采用脱机使用方式，不受网络牵制，可靠性高。同时随机消费和定值消费两种消费方式可通过机器键盘设置转换，方便快捷，可满足不同时段对消费方式的不同要求。

本系统组网采用传统rs485网络，也可通过tcp/ip-485转换器实现局域网通讯。本系统支持access和sql两种数据库。

本系统对ic卡的充值操作可通过发卡器在电脑上充值，也可另外配置充值机进行充值。

业务联系：赖先生 手机/微信：136-3230-5868

联系qq：2725066265 制卡电话：020-29865011

