

# 美国优科ZoneFlex T301体育场专用AP RuckusT301室外路由器901-T301-WW61

产品名称	美国优科ZoneFlex T301体育场专用AP RuckusT301室外路由器901-T301-WW61
公司名称	深圳市麦可尔科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:美国优科 型号:901-T301-WW61 适用:体育场、竞技场、火车站、会议中心
公司地址	深圳市南山区南山街道南海大道西桃园路南西海明珠花园F座11楼B31
联系电话	18617076977 18818993914

## 产品详情

ZONEFLEX T301 SERIES  
带有窄波束天线的 802.11ac 接入点，在高密度应用中实现前所未有的直接覆盖

ZoneFlex T301 系列是专为体育场、竞技场、火车站、会议中心和主要城市区域设计的双频 802.11ac 室外接入点。无论是 30 度窄波束天线还是 120 度扇形天线，T301 系列产品都安装方便，使用超轻量化、凹形型材外壳。T301 系列是寻求在高容量环境中快速经济部署 Wi-Fi 的场馆所有人的理想之选。借助直接覆盖，接入点之间可近距离部署，并降低同信道干扰。高密度部署需要在有限空间内部署大量接入点，因此这点十分重要。

## 特点

内嵌窄波束天线技术

30 ° 窄波束天线或 120 ° 扇形天线，适用于竞技场、体育场、机场等高密度部署区域。

高 10dB 的隐式干扰抑制

该天线整合入 T301 系列 AP，外形小巧，这在许多部署中都是必不可少的要求

高密度地点的理想选择

窄波束天线非常适合高密度的场馆，在这种场馆中，射频能量必须聚集在非常窄的区域内

适用于严酷室外环境的坚固外壳

IP-67 防水防尘塑料外壳，可选择墙面或柱式安装

Description

Entry-level 802.11ac AP with 120 ° or 30 ° directional integrated antennas

Maximum PHY rate

867 Mbps (5GHz) 300 Mbps (2.4GHz)

Wi-Fi technology

802.11ac (5GHz) 802.11n (2.4GHz)

Concurrent users

512

Radio chains:streams

2x2:2

BeamFlex gains

4dB

Max. interference mitigation

10dB

PD-MRC

Yes

Rx sensitivity

-100dBm

ChannelFly

Yes

Smart meshing

Yes

USB

No

Ethernet ports

1