

# 万润牌 纸力增强剂 厂家直销

产品名称	万润牌 纸力增强剂 厂家直销
公司名称	泰安市万润化工有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:万润 型号:WR 外观:乳液状粘稠液体
公司地址	中国山东泰安泰安市
联系电话	13053831000

## 产品详情

### 纸力增强剂

#### 一、简介

我公司研究开发的纸力增强剂在抄纸系统中添加时，能够明显增强纸张的各项强度指标，提高纸张脱水能力及烘干效率，同时改善纸机系统电荷环境，减少纸病的发生，降低生产成本。

#### 二、产品介绍：

产品型号：纸力增强剂

技术指标：

外观：乳液状粘稠液体

固含量：15%

分子量：30—55万

粘度：> 5000mpa.s (20 )

水溶性：可与水任意比例互溶

三、加入点及用量：

加入点：成浆池出口

参考用量：吨纸10-20kg

四、加入方式：

产品可通过我司提供的自动化设备在线稀释后直接添加，与水稀释比例控制在15倍左右。

五、加入方式示意图：

纸力增强剂存储桶 清水加入 在线稀释设备 面浆成浆池，衬浆成浆池，底浆成浆池

## 六、注意事项及措施：

1.使用纸力增强剂后请及时关注各层上网的水线变化，并针对水线变化调整网部真空度，保证合适的复合水分，确保纸机的稳定运行，避免因水线变化过大造成断纸。

2.密切关注网部高真空部真空泵电机的负荷变化，及时调整各部真空度，保证各参数及车速的相对稳定。

3.及时追踪记录烘干部耗汽量变化情况。

4.追踪检测记录成纸各项指标变化情况，并根据成纸指标的变化情况及时调整纸力增强剂用量，保证指标的稳定，同时准确记录调整情况。

5.在纸力增强剂试验过程中尽量保持原材料配比及成浆质量稳定，同时保证其他辅助用料的用量保持不变，如需进行调整请及时记录调整情况及时间，以便于进行对比时参考分析。

详情请登陆：[www.wanrunhuagong.com](http://www.wanrunhuagong.com) 0538-88080098 18660889718 张经理