

卫生管道切割坡口机 GF切管机 医疗器械管道切管机 食品管道切管机

产品名称	卫生管道切割坡口机 GF切管机 医疗器械管道切管机 食品管道切管机
公司名称	上海懿田机械设备有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:懿田机械 型号:ET-4 切割厚度:1-10mm
公司地址	上海市奉贤区四团镇平港路8号1幢2097室
联系电话	15216890887

产品详情

上海懿田机械设备有限公司

以技术为核心 视质量为生命

上海懿田机械设备有限公司是一家集研发，生产，销售与服务一体化的高新技术企业。公司专业生产外卡式管道切割坡口机、行星式管道切割坡口机、内涨式管道坡口机、管道平口机。产品服务广泛，应用于核工业、石油、天然气、化工、船舶、压力容器、制药、食品、水处理等管道安装工程，销售全球各地，深受国内外用户的信赖和支持。

公司秉承“以人为本、优质高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，以一流的质量，良好的信誉，为客户提供优质的产品与服务。诚挚感谢您对我们工作的支持与厚爱，欢迎来咨询。

联系方式:15216890887

主要技术参数

主电机功率: 1.6KW 电压:200 ~ 240V 频率:50/60Hz 保护等级:二级

进给电机功率: 60W 电压:220V 频率:50Hz

刀片转速:150 ~ 250 r/min

机器重量：

ET-4: 100Kg ET-6: 110Kg

ET-8: 125Kg ET-12: 160Kg

管道材质适用范围

1黑色金属

铸铁

碳素结构钢

优质碳素结构钢

低合金结构钢

合金结构钢

工具钢

轴承钢

不锈钢

2有色金属

铜及铜合金

铝及铝合金

钛合金

3塑料: PETP、PP、PTFE、PPS、PVC

管道尺寸适用范围

型号	ET-4	ET-6	ET-8	ET-12
管子外径(mm)	19-120	80-182	125-230	200-325
壁厚(mm)	1~7	2~10	2~10	2~10

刀片、刀片转速、进给速度参照表

管道材质	壁厚(mm)	刀片转速(r/min)	进给速度(mm/s)	适用刀片
塑料	1 ~ 10	230 ~ 250	15 ~ 18	同碳钢
铸铁	1 ~ 1.5	(5挡 ~ 6挡) 210 (4挡)	7 ~ 8	HSS-63100
碳素结构钢				
合金钢				
工具钢				
轴承钢				

有色金属	1.5 ~ 2.5	190 (3挡)	5 ~ 6	HSS-6872
	2.5 ~ 5	170 (2挡)	2 ~ 3	HSS-6844
	5 ~ 10	150 (1挡)	1.5 ~ 2	HSS-8044
不锈钢	6 ~ 7	HSS-E-63100		
	1.5 ~ 2.5	4 ~ 5	HSS-E-6872	
钛合金	2.5 ~ 5	HSS-E-6844		
	5 ~ 10	1 ~ 1.5	HSS-E-8044	