

# 四川低温容器板

产品名称	四川低温容器板
公司名称	四川宝铁钢铁有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:安钢 型号:16MnDR
公司地址	四川成都金牛区力量商务大厦1603
联系电话	17323065219 17323065219

## 产品详情

四川低温容器板

销售小徐：13880938287 Q308815689

品种	牌号	质量等级	规格	标准
低温容器板	16MnDR		厚6-61	SB3531-2008

容器板是[钢板](#)

中的一大类 - - 容器板，具有特殊的成分与性能。主要用于做压力容器使用，针对用途，温度，耐腐蚀的不同，所应该选用的容器板材质，也不尽相同。

### 简介

容器板

是[钢板](#)中的一大类 - - 容器板

具有特殊的成分与性能

主要用于做压力容器使用，针对用途，温度，耐腐蚀的不同，所应该选用的容器板材质，也不尽相同。

热处理：[热轧](#)，[控轧](#)，[正火](#)，正火+[回火](#)，回火+[淬火](#)（调质）

如：Q345R，16MnDR,14Cr1MoR，15CrMoR，09MnNiDR，12Cr2Mo1R，Q345R(HIC),07MnCrMoVR,13CrMo44,13MnNiMo54

以上为中国牌号，国外的牌号也有许多。

如：SA516Gr60，SA516Gr65，SA516Gr70,P355GH,P265GH等等。

锅炉和压力容器用钢板新旧标准主要内容对照

## 用途

[低温压力容器](#)用钢板及超低温钢SA203E规格8-100mm，09MnNiDR规格8-120mm,15MnNiDR规格8-120mm,16MnDR规格8-120mm。

压力容器用钢板16MnR、20R、15CrMoR、15MnVR、SA516Gr60、SA516Gr70、20g、SA285GrC、16Mng、410B、07MnNiMoVDR、SA387Gr22CL2、SA387Gr22CL2、SA387Gr11CL2；AISI4140,SA285GrCM,SB410,KP42,Q245R,Q345R,SPV355,Q370R,A515Gr70，A516Gr60，A516Gr70，P235GH，P295GH,P355GH,19Mn6,15Mo3,16Mo3,A537CL1,sa622GrC,18MnMoNR,A48CPR,A515Gr65,A516Gr65,SA612M,

A537CL2,SB450

压力容器用钢板和锅炉汽包板

20g,16Mng,15CrMog,12Cr1MoVg,19Mng,22Mng,13MnNiCrMoNbg,20R.16MnR,15MnVR,15CrMoR,13MnNiMoNbR,

15MnNbR,15MnVNR,16MnDR,09MnNiDR,15MnNiDR,12Cr2Mo1R,14Cr1MoR,07MnCrMoVR,07MnNiCrMoVDR,

15MnNiDR,SB410,SB450,SGV480,SBV1A,SBV1B,SBV2,SBV3,SEV245,SEV295,SEV345,10CrMo910,15Mo3,

13CrMo44,19Mn6,BHW35,13MnNiMo54,1Cr05Mo,2.25Cr1Mo,1.25Cr0.5Mo,(S)A299M,(S)A515M(Gr.60,65,70),

(S)A204M(Gr,A,B,C),(S)A387M(Gr11,12,22),(S)A537M(GL.1,GL.2),(S)A622M(Gr.A,B,C),(S)A302M(Gr.A,B,C),

(S)A737M(Gr.B,C),(S)A738M(Gr.A,B,C),(S)A533M(I,II),P235GH,P265GH,P295GH,P355GH,16Mo3,13CrMo4-5,10CrMo9-10,11CrMo9-10,A42,A52,20MnHR,20HR,16MnHR,161G430,WDB620

广泛应用于石油，化工，电站，锅炉等

行业，用于制作反应器、[换热器](#)、[分离器](#)

、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化油气气瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件，用户十分满意，舞钢公司专门成立锅炉钢板科研部，完全等同采用国外标准组织生产各种标准、牌号和规格的锅炉钢板。