

PES德国巴斯夫E3010

产品名称	PES德国巴斯夫E3010
公司名称	苏州乔顺塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:E3010 包装:25/KG
公司地址	苏州太仓市华东国际塑化城7-9-7
联系电话	0512-88826288 18262680456

产品详情

欢迎来电：15370312036 联系人：周小姐 联系电话：0512-88826288

注塑 耐高温 PES 德国巴斯夫 E3010 塑胶原料PES/E3010/德国巴斯夫

生产企业：[德国巴斯夫](#)

原料描述部分规格级别耐高温 其它 其它 ?

该料用途? 外观颜色

备注说明?

加工条件加工条件?

原料技术数据 性能项目 试验 测试 测 数
条件 方案 数据 单
件[法 据 位
状
态]

物 密度 ? IS 1.5 g/c
理 O 3 c
性 1
能 183

吸水 ? IS 1.7 %

	率	O	
		6	
		2	
	熔体	? IS	35 g/1
	流动	O	0m
	速率	1	in
		133	
机	拉伸	? IS	186Mp
械	强度	O	a
性		5	
能		27	
	断裂	? IS	3.1 %
	伸长	O	
	率	5	
		27	
	拉伸	? IS	7.5 Gp
	模量	O	a
		5	
		27	
	弯曲	? ?	6.7 Gp
	模量		9 a
	弯曲	? ?	187Mp
	强度		a
	Charpy	? IS	0.6 J/c
	缺口	O 5	m2
	冲击	1	
	强度	79	
电	体积	? IE	>= Oh
气	电阻	C 1	m.c
性	率	6	.00 m
能		009e+1	
		3	3
	表面	? IE	1.0 Oh
	电阻	C 0e+	m
	率	6	14
		009	
		3	
	介电	? IE	4.2 ?
	常数	C	
		6	
		025	
		0	
	介电	? IE	42 KV
	强度	C	/m

6 m
024
3-1

介电 ? IE 0.0 ?
损耗 C 02
因数 6
011
2

热 热 - 0.4 IS 224
性 变 5M O
能 形 pa 7
温 5
度 - 1.8 IS 212
Mp O
a 7
5

维卡 ? IS 217
软化 O
点 3
06

阻燃 ? UL V- ?
性 94 0

生 氧气 ? IS 44 %
物 指数 O
化 4
学 589
性 -1/
能 -2