

GLQ-39浅层式过滤器控制箱

产品名称	GLQ-39浅层式过滤器控制箱
公司名称	常州市雄华通态自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雄华 型号:GLQ-39 外形尺寸:300*200*140mm
公司地址	钟楼区永红街道宣塘村委种田村31号
联系电话	13961137877

产品详情

浅层式过滤器控制箱GLQ-39

本控制器是根据过滤器工艺的特点专门设计，采用中文液晶显示器，控制一台主阀（交流220伏电动阀）和可最多八路直流24V电磁阀(特殊电压请预先告知)。

1、外部输入（无源接点）信号

COM：公共端 X0：
压差信号输入

2、输出控制: (1#-8#是直流24伏电磁阀, 9#主阀是交流220伏电动阀)

1#阀/V-:1#电磁阀; 2#阀/V- : 2#电磁阀; 3#阀/V- : 3#电磁阀; 4#阀/V- : 4#电磁阀;

5#阀/V-:5#电磁阀; 6#阀/V-: 6#电磁阀; 7#阀/V-: 7#电磁阀; 8#阀/V-: 8#电磁阀。

9#主阀控制: 开阀端、关阀端和公共端。

3、通讯:

A+/B- : RS485 MODB
US-RTU通讯

4、送外部无源开关信号
:

COM1:公共端1; R
UN: 过滤状态信号; RE
V : 反冲洗状态信号 F
A: 故障信号。

5、面板按键功能:

过滤键: 按此键控制器进入过滤状态;

反洗键：按此键控制器进入反洗状态（按已设置的程序运行）；

MAIN键：按此键进入和退出主菜单；

ENT键：确认键
（在选择参数后按此键保存参数）；

箭头键：左、右、上、下四个方向键，在设置程序中选择参数。