

可移动便携式超大功率吸尘器伊博特超强吸力高负压

产品名称	可移动便携式超大功率吸尘器伊博特超强吸力高负压
公司名称	无锡伊博特环保科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:伊博特 型号:IV-8510
公司地址	无锡市锡山经济开发区厚桥街道厚荡路2号
联系电话	0510-88725980 18661270211

产品详情

大功率高负压吸尘器产品参数：

产品型号：	IV-5510	7510	8510
马达功率：	5500W	7500W	8500W
电压电流：	380V/16A	380V/18A	380V/20A
尘桶容量：	100L	100L	100L
真空压力：	300mbar	430mbar	600mbar
马达风量：	530m ³ /h	530m ³ /h	520m ³ /h
过滤面积：	28000cm ²	32000cm ²	32000cm ²
过滤精度：	0.3um	0.3um	0.3um
电源长度：	8m	8m	8m
机器重量：	182KG	195KG	225KG
外箱尺寸：	115*68*135cm	120*68*135cm	120*68*135cm
机器产地：	无锡	无锡	无锡

1、产品动力与电路

A、大功率吸尘器具有高负压的特点，机器有过热、过载和缺相保护功能，马达保护开关操作十分简单、而且安全。

B、电机采用无碳刷高压风机，完全无油，无水压缩，免维护

。采用双频（50/60Hz）及宽电压的设计使其满足世界上所有地区的电压等级。

轴承外置式设计，使得风机能够承受较高的工作温度，并且提高了风机的可靠性和使用寿命。让机器可以连续全天候工作。

2、工业吸尘器的过滤系统

A、创新性的HP11000采用改性尼龙纤维精致而成，过滤面积为11000cm²，表面非常光滑，能降低灰尘的粘附率达80%，让过滤器被堵塞时间比传统过滤器延长21倍以上。告别以往需要频繁清理过滤器的历史，提高工作效率，降低使用者的工作强度。4层的高效过滤系统，能过滤0.3um的微尘粒子，聚尘效率达到99.995%，确保排出的空气100%干净。

B、机器具有反吹清理滤芯功能，可以边工作边清理无需停机，工作效率更高效。

3、机器车架的构造

A、车身与集尘桶采用不锈钢制造，承重能力与耐撞击能力更强。集尘桶可以与机身分离，清理桶内垃圾时非常方便。100L的大容量集尘桶，收集效率更高。

B、配置4个超重型静音脚轮，内置双轴承设计，移动轻巧灵活而且平稳，承重与耐磨性能更为突出。

C、车身方配有置物栏，可以放置常用配件或简单的工具，让使用工作起来更方便快捷。

4、配件的介绍

A、宽大的吸尘扒带有滑轮，使用时更为轻松，并且吸尘刷毛刷条耐磨次数达30万次，并且可以更换，降低使用成本。

B、5米长的尼龙吸尘软管，可以承受50KG的扭拉力10万次以上，防冷脆、防老化。软管带有自动回旋设计，可以防止工作中软管打结和变形。

C、根据现场或是设备的使用需要可以更换直径为50mm或76mm的吸尘口径和配件

上海伊博提醒：吸尘器使用时注意软管不要频繁地折来折去，不要过度拉伸和弯曲。平时应将吸尘器收纳在通风干燥的场所，使用吸尘器需轻拿轻放，避免撞击。在使用完毕后应及时清理桶内杂物和各吸尘附件、尘格尘袋，并且在每次工作后检查有没穿孔或漏气，并用清洁剂加温水彻底清洁尘格和尘袋，并风干，切忌使用不干爽的尘格尘袋。