

供应东风小型自装卸式垃圾车 品质保障 价钱实惠

产品名称	供应东风小型自装卸式垃圾车 品质保障 价钱实惠
公司名称	随州市大力环卫汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	品牌:大力 型号:垃圾车 发动机:CY4102-CE4F
公司地址	随州市曾都经济开发区大力路特1号1棟
联系电话	0722-3309996 17762928851

产品详情

东风小型自装卸式垃圾车 产品主要技术资料

产品名称 :	JDF5041ZZZDFA4型自装卸式垃圾车	外型尺寸(mm) :	5620 × 1950 × 2220
底盘型号 :	DFA1041SJ35D6	油耗	12.88,12.54,12.87,12.92,12
总质量 : (kg)	4495	接近/离去角(°)	20/24

额定质量 : (kg)	1065,1000	前悬/后悬(mm) :	1032/1288
整备质量 : (kg)	3300	最高车速(km/h) :	95
排放标准 :	GB17691-2005(国),GB3847-2005		
垃圾车底盘参数			
底盘型号 :	DFA1041SJ35D6	批次 :	252
轴数 :	2	燃油种类 :	柴油
轴距(mm) :	3300	前轮距(mm) :	1506,1404,1500,1586
驾驶室乘人数 :	3	后轮距(mm) :	1466,1458,1520,1530
轮胎数 :	6	钢板弹簧片数 :	8/9+5,6/8+4,6/6+5
轮胎规格 :	7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR		
	随底盘选装驾驶室;额定载质量与驾驶室准乘人数顺序对应;发动机与油耗值对应关系:4		

垃圾车整车说明：
 CI/12.88,SD4BW754U/12.54,YN33CRD2/12.87,CY4102-CE4F/12.92,YC4FA90-40/12.74,D28
 A/12.71;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接;后下部
 置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):30×190(mm),离地高度:540mm.

垃圾车发动机参数

发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率 (kw)
4B28BTCI SD4BW754U	常柴股份有限公司 江苏四达动 力机械集团有限公司	2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672	70 75 75 73 66 75 75 60 64
YN33CRD2	昆明云内动力股份有限公司		70
CY4102-CE4F	东风朝阳朝柴动力有限公司		
YC4FA90-40	广西玉柴机器股份有限公司		
D28D10-4DA	东风轻型发动机有限公司		
CY4T75-CE4 4F20ATCI	东风朝阳朝柴动力有限公司		
4DW93-84E4 YN27CRD1	常柴股份有限公司 一汽解放汽 车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司		

垃圾车其它资料

垃圾车专用功能说明：

本公司主要生产：东风多利卡/福瑞卡垃圾车,东风140垃圾车,东风145垃圾车,东风153垃圾车,东风天锦垃圾车,东风天龙垃圾车,解放垃圾车,斯太尔垃圾车,福田垃圾车,长安小型垃圾车,江淮垃圾车,跃进垃圾车等.

垃圾车可分为：摆臂式垃圾车,压缩式垃圾车,挂桶式垃圾车,密封式垃圾车,车厢可卸式（勾臂式）垃圾车,对接,污泥垃圾车,医疗垃圾车等.

本公司生产的垃圾车

具有结构简单、操作稳定方便、装卸效率高

、机械化程度高、节省人力的优点.垃圾车

主要用于各环卫市政及大型厂矿部门运载各种垃圾,亦可运输灰、砂、石、土等散装建筑材料,也可以在矿山或烧石或煤.一车可带多个大厢,在装卸的运输过程中可有效地避免二次污染.

改装部分与原车底盘为可分离式,维修方便且保持了原车的机动性及行驶性能.

对垃圾车

车有特殊要求的客户可致电我公司,我们可根据用户要求进行设计、改装。并可加装方向助力、空调等.可按用户各专用用途垃圾车.