

供应东风多利卡自装卸式垃圾车 品质 价钱实惠

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 供应东风多利卡自装卸式垃圾车 品质 价钱实惠 |
| 公司名称 | 随州市大力环卫汽车有限公司 |
| 价格 | .00/辆 |
| 规格参数 | 品牌:大力 型号:垃圾车 发动机:ISB3.9-140E40A |
| 公司地址 | 随州市曾都经济开发区大力路特1号1棟 |
| 联系电话 | 0722-3309996 17762928851 |

产品详情

东风多利卡自装卸式垃圾车 产品主要技术资料

| | | | |
|-----------|----------------------|------------|--------------------|
| 产品名称： | JDF5080ZZZF4型自装卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm)： | 6200 × 2290 × 2450 |
| 底盘型号： | EQ1080TFJ | 油耗 | 26.8,26.5,26.1 |
| 总质量：(kg) | 7800 | 接近/离去角(°) | 20/17 |
| 额定质量：(kg) | 3000 | 前悬/后悬(mm)： | 1230/1750 |

| | | | |
|-------------|--|--------------|-------------------|
| 整备质量 : (kg) | 4605 | 最高车速(km/h) : | 95 |
| 排放标准 : | GB17691-2005(国),GB3847-2005 | | |
| 垃圾车底盘参数 | | | |
| 底盘型号 : | EQ1080TFJ | 批次 : | 264 |
| 轴数 : | 2 | 燃油种类 : | 柴油 |
| 轴距(mm) : | 3800,4500 | 前轮距(mm) : | 1835,1750 |
| 驾驶室乘人数 : | 3 | 后轮距(mm) : | 1835,1750 |
| 轮胎数 : | 6 | 钢板弹簧片数 : | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 轮胎规格 : | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | | |
| | 自卸方式为后卸;发动机与油耗值对应关系:ISB3.9-140E40A/26.8,CY4102-CE4C/26.5,YC4L160-26.1;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护 | | |

垃圾车整车说明：

面尺寸(宽×高):30×140(mm),离地高度:435mm.

垃圾车发动机参数

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 (ml) | 功率 (kw) |
|----------------|--------------|----------------|------------|
| ISB3.9-140E40A | 东风康明斯发动机有限公司 | 3900 3856 4214 | 103 91 103 |
| CY4102-CE4C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | | |
| YC4D140-45 | 广西玉柴机器股份有限公司 | | |
| | | | |

垃圾车其它资料

垃圾车专用功能说明：

本公司主要生产：东风多利卡/福瑞卡垃圾车,东风140垃圾车,东风145垃圾车,东风153垃圾车,东风天锦垃圾车,东风天龙垃圾车,解放垃圾车,斯太尔垃圾车,福田垃圾车,长安小型垃圾车,江淮垃圾车,跃进垃圾车等.

垃圾车可分为：摆臂式垃圾车,压缩式垃圾车,挂桶式垃圾车,密封式垃圾车,车厢可卸式（勾臂式）垃圾车,对接,污泥垃圾车,医疗垃圾车等.

本公司生产的垃圾车

具有结构简单、操作稳定方便、装卸效率高

、机械化程度高、节省人力的优点.垃圾车

主要用于各环卫市政及大型厂矿部门运载各种垃圾,亦可运输灰、砂、石、土等散装建筑材料,也可以在矿山或煤石或煤.一车可带多个大厢,在装卸的运输过程中可有效地避免二次污染.

改装部分与原车底盘为可分离式,维修方便且保持了原车的机动性及行驶性能.

对垃圾车

车有特殊要求的客户可致电我公司,我们可根据用户要求进行设计、改装。并可加装方向助力、空调等.可按用户各专用用途垃圾车.