## 供应东风小型车厢可卸式垃圾车 品质 价格实惠

产品名称	供应东风小型车厢可卸式垃圾车 品质 价格实惠
公司名称	随州市大力环卫汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	品牌:大力 型号:垃圾车 发动机:CY4102-CE4F
公司地址	随州市曾都经济开发区大力路特1号1棟
联系电话	0722-3309996 17762928851

## 产品详情

东风小型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料				
	JDF5 041ZXXDFA4型车厢可卸式垃圾车	外型尺寸(mm):	5450 × 1900 × 2220	
底盘型号:	DFA1041SJ35D6	油耗	12.88,12.54,12.87,12.92,12	
	4495		20/28	

额定质量:(kg)	2220	前悬/后悬(mm):	1032/1288
	2875		
整备质量:(kg)		最高车速(km/h):	95
排放标准:	GB17691-2005(国 ),GB3847-2005		
垃圾车底盘参数			
底盘型号:	DFA1041SJ35D6	批次:	252
成盛望亏.	DFA10415333D0	11.7.	232
轴数:	2	燃油种类:	柴油
	3300		1506,1404,1500,1586
轴 距(mm):		前轮距(mm):	
			1466,1458,1520,1530
驾驶室乘人数:	3	后轮距(mm):	
		선교 + 도그와 선호 나 사사	
轮胎数:	6	钢板弹簧片数:	8/0+5 6/8+4 6/6+5
40 III XX •			8/9+5,6/8+4,6/6+5
	7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR		
轮胎规格:			
	随底盘选装驾驶室;额定载质量与驾驶	驶室准乘人数顺序对应;发	动机与油耗值对应关系:

垃圾车整车说明:

CI/12.88,SD4BW754U/12.54,YN33CRD2/12.87,CY4102-CE4F/12.92,YC4FA90-40/12.74,D28

A/12.71;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接;后下部置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):30×190(mm),离地高度:540mm.

## 垃圾车发动机参数

发动机型号	发动机生产企业	排量 ( ml )	功率(kw)
	常柴股份有限公司 江苏四达动	2834 2545 3298 3856 2982	
4B28BTCI SD4BW754U	力机械集团有限公司	2771 3707 1995 2540 2672	70 75 75 73 66 75 75 60 64
YN33CRD2	昆明云内动力股份有限公司		70
CY4102-CE4F	东风朝阳朝柴动力有限公司		
YC4FA90-40	广西玉柴机器股份有限公司		
D28D10-4DA	东风轻型发动机有限公司		
CY4T75-CE4 4F20ATCI	东风朝阳朝柴动力有限公司		
4DW93-84E4 YN27CRD1	常柴股份有限公司一汽解放汽		
	车有限公司无锡柴油机厂		
	昆明云内动力股份有限公司		

## 垃圾车其它资料

垃圾车专用功能说明:

本公司主要生产:东风多利卡/福瑞卡垃圾车,东风140垃圾车,东风145垃圾车,东风153垃圾车,东风天锦垃圾车,东风天龙垃圾车,解放垃圾车,斯太尔垃圾车,福田垃圾车,长安小型垃圾车,江淮垃圾车,跃进垃圾车等.

垃圾车可分为:摆臂式垃圾车,压缩式垃圾车,挂桶式垃圾车,密封式垃圾车,车厢可卸式(勾臂式)垃圾车,对接 ,污泥垃圾车,医疗垃圾车等.

本公司生产的垃圾车

具有结构简单、操作稳定方便、装卸效率高

、机械化程度高、节省人力的优点.垃圾车

主要用于各环卫市政及大型厂矿部门运载各种垃圾,亦可运输灰、砂、石、土等散装建筑材料,也可以在矿山或煤石或煤.一车可带多个大厢,在装卸的运输过程中可有效地避免二次污染.

改装部分与原车底盘为可分离式,维修方便且保持了原车的机动性及行驶性能.

对垃圾车

车有特殊要求的客户可致电我公司,我们可根据用户要求进行设计、改装。并可加装方向助力、空调等.可按用户 各专用用途垃圾车.