

供应东风小型扫路车 品质 质量保证

产品名称	供应东风小型扫路车 品质 质量保证
公司名称	随州市大力环卫汽车有限公司
价格	.00/辆
规格参数	品牌:大力 型号:扫路车 发动机:CY4BK251
公司地址	随州市曾都经济开发区大力路特1号1棟
联系电话	0722-3309996 17762928851

产品详情

东风小型扫路车 产品主要技术资料

产品名称：	JDF5070TSL5型扫路车	外型尺寸(mm)：	6240 × 2050 × 2540
企业名称：	湖北江南专用特种汽车有限公司	产品商标	江特牌
总质量：(kg)	7350	接近/离去角(°)	24/10
额定质量：(kg)	2000	前悬/后悬(mm)：	1070/1870

整备质量 : (kg)	5220	最高车速(km/h) :	90
排放标准 :	GB17691-2005国 ,GB18285-2005,GB11340-2005		
扫路车底盘参数			
底盘型号 :	EQ1072GLJ	批次 :	287
轴数 :	2	燃油种类 :	柴油
轴距(mm) :	3300,3800	前轮距(mm) :	1506,1590,1750
驾驶室乘人数 :	2	后轮距(mm) :	1530,1586,1650
轮胎数 :	6	弹簧片数 :	8/9+5,8/10+7,9/10+8
轮胎规格 :	7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16		
扫路车整车说明 :	清扫宽度:2000mm 清扫能力:40000m2/h 清扫效率(%):90 最高清扫速度:20km/h 卸料角:45		

卸料高度(mm):800 垃圾容器有效容积(m3):4 卸料时垃圾容器最高离地高(mm):800

选装吸盘中置和单扫刷及无扫刷结构,选装后部结构,选装弧形垃圾箱;ABS系统型号:ECU43200,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护装置与工作装置相干涉,故割下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm)高度:370mm.

扫路车发动机参数

发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率 (kw)
CY4BK251 CY4BK451	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856 3707 2982	96 86 85
YC4FA115-50	东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		

扫路车其它资料

扫路车专用功能说明：

- 1、高耐磨的自动离合器驱动专用风机工作，确保副发动机空载启动和停止。
- 2、进口的主要液压元件，采用集成叠加，驾驶室电液集中控制，操作方便。
- 3、不锈钢水箱料箱一体，工作时水箱不残留余水。 4、扫盘防碰撞液控自动避让功能。
- 5、后置浮动式吸嘴可自动调节适应地面凹凸不平的状况，调试维修方便。
- 6、可调节的雾状喷洒水压尘，在节水的同时完美地消除二次污染。
- 7、流线型的外观设计令你赏心悦目，低油耗给你资费的节省，低噪声给你以温馨的感受。广泛适用于城市道路、广场、机场、港口、高速公路及大型厂矿的清洁保洁作业。