

宝安无铅回流焊有那些品牌

产品名称	宝安无铅回流焊有那些品牌
公司名称	台尔佳科技（深圳）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:台尔佳 型号:NLT-8820C 适用焊接对象:CSP\BGA等单面/双面板
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥第三工业区大宏高新科技园4楼
联系电话	0755-32936112 13824376783

产品详情

宝安无铅回流焊有那些品牌

无铅回流焊介绍

一、技术参数：

型号	NLT-8820C
基板尺寸	标准400Standard400
运输传动马达	1 Ǿ AC220V 90W
运输速度	0-1.5M/MIN
显示器	LCD液晶
测温线（三测温口）	Option

传送高度	900 ± 20
出风口温度温差	± 1
显示温度温差	± 1
温度控制精度	± 1
板面温差	± 1
调宽方式	自动/手动可选
加热区马达	3 ￡ 380V 120W
氮气保护	客户选配
温度控制范围	350
净重	2800KG
冷却	强制风冷
总功率	38KW
空载功率	7KW
适用焊接对象	CSP\BGA等单面/双面板
控制方式	电脑+西门子PLC
总尺寸	5150 (L)*1350(W)*1550(H)
电源	3 ￡ 380V

二、产品特点：

- 采用Windowsxp操作界面，易于操作。
- 造型美观，结构合理，符合当今流行趋势；
- 世界领先的微循环加热方式，解决导轨死角难题；
- 世界领先的微循环加热方式，拥有极高的热交换速率；
- 世界领先的微循环加热方式，拥有最高的加热重复精度；
- 采用微循环运风结构，温度均匀，焊接效果极佳；
- 氮气保护，防止高温焊接焊盘氧化，充分保证焊接效果；
- 内设UPS后备电源，防止停电时PCB安全输出；
- 升温快，功耗小，保温好，省电，生产过程中机壳表面温度低至接近室温；
- 相邻温区温差可达150度，上下温区温差可达50-60度，不窜温；
- 可选配外置强制冷却装置，确保焊接结晶效果；
- 特制运风电机及可手拆式模块设计，噪音小，易维护；
- 西门子PLC控制系统，稳定可靠；
- 完善的软件系统，具有温度曲线测试、分析、储存、调用及打印等功能。

宝安无铅回流焊有那些品牌