

# 全电式注塑机油加热器，PE管生产温度控制机

产品名称	全电式注塑机油加热器，PE管生产温度控制机
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:阿科牧 型号:ACOT
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

## 产品详情

### 超沸点水温控制系统

阿科牧机械有限公司，一直致力于工业温度控制设备的研发、生产和销售。阿科牧公司生产的产品有：模温机,压铸模温机(铝镁合金压铸油温机),导热油电加热器,工业冷冻机(水冷式冷水机、风冷式冷水机),热油温控系统、模具油加热器、模具水加热器,橡胶硫化模板油加热器,风电叶片模具水加热器，高光无痕蒸汽注塑（RHCM冷热成型技术），橡胶挤出机用模温机组，热压模具导热油加温，层压板油加温机、油温机等工业温度控制设备。

温控范围：水-35-180度.油45-350度

超高温水温机(180度)

我司最新研制的一款超高性能水温机，180度水温机，针对注塑行业及电子行业的超高精度控温设备，控温范围达到180，更最新研制控温精度上已达到 $\pm 0.1$  机型（适用镭射碟片生产），使水温机的运用有了更广阔的空间。

超高温水温机(超高温180度)/高温模温机特点

1电脑触摸式控制，操作简单易懂。

2日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表，触摸式内储、自动演算，省电35%以上。

3安全保护及故障指示系统完善。

4进口高级组件，使用年限长。

5升降温速度快，温度精确稳定。

6独特的双功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显。

7不锈钢一体成型，管损小，加热均匀。

8开机自动排气功能。

9模具回水温度检测表。

超沸点水温控制系统具体参数：

机型	Model	单位Unit	ACWH-10	ACWT-10
温控范围	Controlrange		150	180
温控精度	Temp.controlaccuracy		PID ± 1	
电源	Power		AC3 380V 50HZ3P+E ( 5M )	
传热媒体	Heattransfermedium		水WATER	
冷却方式	Coolingmethod		直接冷却INDIRECTCOOLING	
加热能量	Heatingcapacity	KW	9	9
泵浦马力	Pumppower	HP	1	1
量大泵浦流量	Max.Pumpfolw	L/MIN	95	95
冷却水压力	Coolingwaterpressure	KG/CM2	5	12

最大电力消耗	Powersupply	KW	10	12
储油量	Expansion tank capacity			
警报功能	Alertfunction		缺相/缺水/超温/过载	
冷却水配管	Coolingwaterpipe	INCH	1/2	1/2
循环水配管	Circulationwaterpipe	INCH	3/8 * 4	3/8 * 4
外型尺寸	LxWxH	MM	980 * 350 * 770	980 * 350 * 770
重量	Weight	KG	75	75