

供应TGSG-08防撞声光报警器

产品名称	供应TGSG-08防撞声光报警器
公司名称	上海潮殿电器科技有限公司
价格	1100.00/只
规格参数	品牌:潮殿 型号:TGSG-08 作电压:ac24v~ac240v / ac380v dc24v~dc48v (供选择)
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢1492室
联系电话	021-69520758 18221408587

产品详情

TGSG-08防撞声光报警器

产品说明

产品概述 TGSG-08防撞声光报警器底部安装大型起重机械等行走设备在冶金企业中是非常重要的设备，它露天作业使用频繁、启动声音小、速度较快，容易因不被现场人员注意而发生安全事故。我厂生产的TGSG-08防撞声光报警器，是针对大型起重机械的工作特点和结构特性而开发的专用报警器，采用多种语音提示，是现场作业人员更容易分辨，进一步提高了生产的安全性。同时该产品也可以应用在其他一些需要报警的场所。

应用领域 钢铁厂、焦化厂、冶金厂、化工厂；矿山、冶炼厂；大型起重机械、工程车辆；
银行、政府机关、邮政、电信、酒店、大厦、工厂 商场、商铺、别墅、ATM；
周界防越系统及保安服务公司等；

产品特点 25W报警音响——声音宏亮,可根据用户要求定制；

防风雨电路工艺设计——防水、防尘、质量可靠；

多达8种报警声音可供用户选择，其他特殊语音提示可以定制；

警灯、警号一体化——安装简便，功能强大；220V触发即报警——操作简单，使用寿命长；

产品参数

型号参数	TGSG-07
光源类型	LED 红/黄/蓝/绿/白 警示灯
应用领域	应用起重机械，门吊，桥吊，港口，码头等
工作电压	DC24V/AC48V/AC110V/AC220V/AC380V(AC36V可定制)
分贝	130dB
工作温度	-30 ~+70
防护等级	IP54
功率	25W
尺寸	204W*210L*350H (宽*厚*高) mm
音调	警笛音、防空音、工程音1、工程音2、消防音、汽笛音、道口音、语音提示 (特殊音调可订制)

安装方式：底座安装

1，产品提供免费语音定制服务。

2, 音量, 音调可调, 8种音调可选择, 报警音达到130分贝。

3, 全金属喷塑外壳, IP56防护等级, 防尘, 防雨, 适用于各种工业现场和露天场所。

4, PS材质双层灯罩, 高亮度LED爆闪灯。

TGSG-08防撞声光报警器

产品尺寸

安装调试 1、 进行安装操作时需先断电, 否则可能会烧坏声光报警器;

2、 应检查电源与报警器额定电压是否相符; 3、 安装时警示灯应朝上,采用膨胀螺丝安装;

4、 确定接线准确, 然后启动电源(直流要区分正负极); 5、 确保声光报警器接地良好;

6、 使用时定期检测声光报警器的性能, 如损坏则由专业人员进行维修;

注意事项 1、 声光报警器应安装在工作人员易看到和易听到的地方;

2、 声光报警器周围避免出现强光、大功率噪音等干扰物;