

直销TGSG-06C防撞型声光报警器

产品名称	直销TGSG-06C防撞型声光报警器
公司名称	上海潮殿电器科技有限公司
价格	860.00/只
规格参数	品牌:潮殿 型号:TGSG-06C 作电压:ac24v~ac240v / ac380v dc24v~dc48v (供选择)
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢1492室
联系电话	021-69520758 18221408587

产品详情

TGSG-06C防撞型声光报警器

产品说明

TGSG-06C防撞型声光报警器产品概述 大型起重机械等行走设备在冶金企业中是非常重要的设备，它露天作业使用频繁、启动声音小、速度较快，容易因不被现场人员注意而发生安全事故。我厂生产的TGSG-06A一体化声光报警器，是针对大型起重机械的工作特点和结构特性而开发的专用报警器，采用多种语音提示，是现场作业人员更容易分辨，进一步提高了生产的安全性。同时该产品也可以应用在其他一些需要报警的场所。

应用领域 钢铁厂、焦化厂、冶金厂、化工厂；矿山、冶炼厂；大型起重机械、工程车辆；

银行、政府机关、邮政、电信、酒店、大厦、工厂 商场、商铺、别墅、ATM；

周界防越系统及保安服务公司等；

产品特点 25W报警音响——声音宏亮,可根据用户要求定制，分贝有130dB；

防风雨电路工艺设计——防水、防尘、质量可靠；警灯、警号一体化——安装简便，功能强大；

220V触发即报警——操作简单，使用寿命长；

产品参数

型号参数	TGSG-06A
光源类型	LED 红/黄/蓝/绿/白 警示灯
应用领域	应用起重机械，门吊，桥吊，港口，码头等
工作电压	DC24V/AC48V/AC110V/AC220V/AC380V(AC36V可定制)
电源频率	50-60Hz
工作温度	-30 ~+70
防护等级	IP54
功率	25W
尺寸	204W*170L*415H (宽*高*厚) mm
音调(单选)	警笛音、防空音、工程音1、工程音2、消防音、汽笛音、道口音、语音提示 (特殊音调可订制)

声音分贝：130分贝

TGSG-06C防撞型声光报警器

产品尺寸

安装调试 1、进行安装操作时需先断电，否则可能会烧坏声光报警器；

2、应检查电源与报警器额定电压是否相符； 3、安装时警示灯应朝上,采用膨胀螺丝壁挂安装；

4、确定接线准确，然后启动电源（直流要区分正负极）； 5、确保声光报警器接地良好；

6、使用时定期检测声光报警器的性能，如损坏则由专业人员进行维修；

注意事项 1、声光报警器应安装在工作人员易看到和易听到的地方；

2、声光报警器周围避免出现强光、大功率噪音等干扰物；