

# 赫克立式加工中心 立式加工中心

产品名称	赫克立式加工中心 立式加工中心
公司名称	宁波北仑普升机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:美国赫克 型号:VM20
公司地址	北仑区新碶明州路25号6幢214室
联系电话	0086 0577 68858626 13957693708

## 产品详情

类型	立式加工中心	品牌	美国赫克
型号	VM20	重量	4173 ( kg )
主电机功率	15 ( kw )	界面语言	中文
主轴转速范围	10000 ( rpm )	定位精度	0.01mm
刀具数量	20	三轴行程(X*Y*Z)	1016 x 508 x 508
布局形式	立式	作用对象	金属
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

vm20比vm10规格大一些，但也同样具有这一系列加工中心的特色，超小占地面积(2,458x1,588mm)以及超大加工空间。整体式高等级铸铁床身，标准配置bt40，10,000 rpm高速主轴，20位atc机械臂自动换刀机构。

配置了winmax系统，vm20立式加工中心比其他品牌的机床更具优势。  
高性价比

超大的加工范围：1,016 x508 x 508 mm

超大工作空间较小占地面积

重达4,091 kg，经[有限元分析原理\(fea\)](#)设计的高刚性床身结构

[20位刀库，atc换刀臂自动换刀机构](#)

10,000 rpm高速[主轴](#)

20 hp，大功率主轴马达

高精度整体式主轴

[三轴重负荷线性导轨](#)

大规格双螺母预紧滚珠丝杠

冷却液系统

自动中央润滑系统

油水分离系统

螺旋排屑器(配置集屑箱)

ce安全门锁

z轴采用伺服刹车控制，无须配重

“即插即用”型选项软件和附件

高效能的[winmax控制器和软件](#)

人性化设计的控制器操作台

简洁式标准键盘和托架

[选项软件](#)

可移动式远程控制手轮

防滑脚垫

工作灯

顶部防尘罩

对话式接触刀具探测

对话式工件探测

立卧两用旋转工作台

22" x 16"的手动双交换工作台

24" x 13"的自动双交换工作台

刀柄组件，bt40(10件，工具包，包括弹簧夹和扳手)

无中心出水拉钉(16件/套)

hurco虎钳 (4" or 6")

符合国际ul, csa, nfpa79独立认证，并可选ce认证。