

## 粘ABS与硅胶的866胶水，ABS粘硅胶的胶水

产品名称	粘ABS与硅胶的866胶水，ABS粘硅胶的胶水
公司名称	东莞市景宝胶业有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:KEYDAK 型号:KD-866 包装:20g
公司地址	东莞市大岭山颜屋工业区
联系电话	0769-85319766 13416665501

## 产品详情

硅胶粘ABS胶水，环保粘ABS与硅胶的胶水，ABS粘硅胶的胶水

KD-866 硅胶胶水特价销售，ABS粘硅胶，ABS粘硅胶胶水

ABS粘硅胶胶水图片，粘ABS粘硅胶胶水价格，厂家直销ABS粘硅胶胶水

KD-866 环保透明ABS专用胶水，ABS粘硅胶胶水，粘ABS与硅胶专用胶水

KD-866 硅胶胶水价格走势，厂家直销ABS粘硅胶的胶水，ABS粘硅胶专用胶水

KD-866 ABS粘硅胶胶水？ABS粘硅胶专用胶水，粘硅胶与ABS的胶水

胶水硅胶材料专用胶水，专业针对硅胶材料粘接研发，完美适合硅胶与ABS中，小，大面

积粘接，有很好的拉伸强度，耐冲击强度

## KEYDAK品牌 不处理粘硅胶胶水

KD-866

### 一、KD-866不处理粘硅胶胶水-产品特点

KD-866不处理粘硅胶胶水主要特点：硅胶无需处理，可直接粘合（有效解决了市面上需要先用处理剂处理硅胶，然后才能粘合的难题）；固化速度快，适用于需要快速粘合的硅胶与硅胶、硅胶与塑料、金属、竹木、纸、陶瓷等材质粘接；粘接后硅胶材料可达到撕烂硅胶不脱胶（两粘接面溶为一体）的效果。具有耐水煮，耐高低温，抗拉力，耐老化，防水，耐油，透明度高，操作方便，无白化，环保无毒等特性。

### 二、KD-866不处理粘硅胶胶水-应用范围

- 1、广泛应用于硅胶与硅胶（硅橡胶，矽胶，Silicone)之间的粘接。
- 2、硅胶与各种塑料之间粘接如（ABS、PVC、PS、PC、PMMA、HIPS、EVA、PET、PBT）等塑料
- 3、硅胶与各种金属之间粘接如(铁、不锈钢、铝合金、磁铁、锌合金、铜、电镀五金制品)等

4、硅胶与各种橡胶类粘接如（EPDM三元乙丙橡胶；NBR橡胶；天然橡胶；丁晴橡胶；氯丁橡胶；丁基橡胶，氟橡胶，合成橡胶；顺丁橡胶）等固化后有韧性，不发硬，粘合力极强，粘接后硅胶材料可达到破坏的粘接强度/撕烂效果；两粘接面溶为一体的效果。耐水煮，耐气候，耐高低温，抗拉力，耐老化，防水，耐油等，透明度高，粘接力好，操作方便，无白化，环保等特性。

### 三、产品属性

有效物质： 92%                      剪切强度（  
kg/cm<sup>2</sup>）： 162 ± 10

色泽：透明                      粘度：  
50-52cps

耐温： -30-100                      执行标准：SGS

粘接定位时间：10s                      完全固化时  
间：24h

抗拉强度（kg/cm<sup>2</sup>）： 185 ± 10

### 三：KD-866不处理粘硅胶胶水-使用方法

- 1、在待粘硅胶表面点上适量KD-866不处理粘硅胶胶水（根据粘接面积大小，可在胶嘴前端套上PE导管或者针头以控制胶量）
- 2、涂胶后将两个面合在一起，3-5秒即可定位，3-5分钟可达到撕破硅胶不脱胶效果。

### 四：KD-866不处理粘硅胶胶水-注意事项

- 1.使用KD-866不处理粘硅胶胶水后请将其密封好，防止胶水固化。
- 2.KD-866不处理粘硅胶胶水须在干燥、阴凉、避光处密封保存，切忌阳光直射；长时间不需使用，需冷藏（5-8度）储存。

## 五：储存与质保期

1.保质期：3-4个月 20g/支、1000ml/支