

# 爱尔兰Tramex DSAL屋面巡回渗漏检测仪

产品名称	爱尔兰Tramex DSAL屋面巡回渗漏检测仪
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:爱尔兰tramex 型号:DSAL 应用:检查屋面的机械损伤、老化性能、水份渗入等潮湿情况
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

## 产品详情

### 爱尔兰Tramex DSAL屋面巡回渗漏检测仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站([www.yukai17.com](http://www.yukai17.com))垂询产品,您在本店浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,请放心购买,我们公司长期提供各种原装配件,大部分有现货,一台起订,全国包邮,产品(非人为损坏)保修一年,终身维护。

产品名称：屋面巡回渗漏检测仪/屋面湿度扫描仪/湿度检测仪/检漏仪

规格型号：DSAL

品牌厂家：爱尔兰Tramex

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

爱尔兰Tramex DSAL屋面巡回渗漏检测仪产品简介:

用途：检查屋面的机械损伤、老化性能、水份渗入等情况

DSAL屋面巡回渗漏检测仪由爱尔兰TRAMEX公司制造,它可以在屋面上来回滚动,迅速发现受潮区域,保证以最少的费用对屋面进行及时的维修。

爱尔兰Tramex DSAL屋面巡回渗漏检测仪产品特点：

专为无损检测屋面渗漏情况而设计

能够探测出含水率超过2%的区域

立刻、清晰显示屋面状况

3种表盘适用于所有类型的屋面

在不间断层面上可以连续检测

找出受潮区的边界只需几分钟

比核子法快两倍，可以检测薄型屋面，不需许可证

费用只是使用红外线方法的几分之一

#### 爱尔兰Tramex DSAL屋面巡回渗漏检测仪工作原理:

DSAL屋面巡回渗漏检测仪利用电场方法对屋面渗漏进行无损检测。它采用两节9伏电池提供一个低能电场，当它以屋面上移动时，其底部的柔性电极随时监测屋面的导电性能。屋面的隔离层含有水份后将使其电导率急剧增大，DSAL屋面巡回渗漏检测仪探测出这种变化后会立即显示在表盘上，并发出声音指示信号。表盘读数越大，声音信号也越大，因此操作者用不着时时盯着仪器表盘。整个过程十分安全，不需要操作许可证。而且操作简单，无需培训。

#### 爱尔兰Tramex DSAL屋面巡回渗漏检测仪适应范围:

DSAL屋面巡回渗漏检测仪上有三种表盘，分别适用于以下各种屋面条件：

表盘1：适用于光滑的表面，隔离层含水量达到饱和且大多数水份接近表面的情况；

表盘2：适用于光滑或砾砂表面，隔离层不饱和，水份只是部分渗入隔离层的情况；

表盘3：灵敏度高，适用于砾砂表面，靠近表面的水分极少的情况；

#### 爱尔兰Tramex DSAL屋面巡回渗漏检测仪技术规格：

电源	两节PV电池，正常使用期为2~4个月
尺寸	仪器 790 × 440 × 200mm 箱子 860 × 470 × 240mm
重量	仪器 12.4kg 连同箱子18kg

#### 爱尔兰tramex相关产品介绍：

[爱尔兰tramex CME4混凝土含水率测试仪](#)

[爱尔兰tramex CMEXpert \(CMEX2\)数显式混凝土含水率测试仪](#)

[爱尔兰Tramex MEP增强型湿度仪](#)

[爱尔兰tramex RWS屋面材料和墙面湿度扫描仪](#)

[爱尔兰Tramex DSAL屋面巡回渗漏检测仪](#)

体;font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;" >

三、建立长久合作理念，销售服务管理制度及体系：

1、售前服务：设立专门的销售服务机构，我司相关人员会及时帮您争取商品选型。2、售中服务：为防止贵用户使用不当而造成不必要的损失，在使用过程中，我司会安排相关技术人员进行电话指导，确保产品正确使用，让用户用得安全、放心。3、售后服务：为更好的做好产品售后服务工作，及时接收用户反馈问题，有专业技术人员提供解决问题方案。如有需要到现场指导的，我司会及时安排技术人员到指定现场进行操作指导。