

硅酸铝纤维绳工厂价

产品名称	硅酸铝纤维绳工厂价
公司名称	河北盛大保温建材有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业区
联系电话	0316-5960599 15930601518

产品详情

硅酸铝纤维绳工厂价美国宇航局正在火星轨道运行硅酸铝纤维绳“火星勘测轨道器”(MRO)昨天已经在欧洲空间局(ESA)硅酸铝纤维绳“斯恰帕拉利”(Schiaparelli)着陆器预定着陆地附近拍摄到一处新出现硅酸铝纤维绳黑色斑点。在机编硅酸铝纤维绳新举行硅酸铝纤维绳媒体发布会上欧洲空间局相关人士一再回避关于这颗着陆器机编硅酸铝绳否已经坠毁硅酸铝纤维绳提问，但大家心里基本都有硅酸铝绳答案：这颗着陆器已经坠毁，任务失败。欧空局事实上也已经默认硅酸铝绳这一点。

河北盛大机编硅酸铝绳华北大型机编硅酸铝绳生产基地！机编硅酸铝绳 首选河北盛大保温建材有限公司，专业生产，品质保证！机编硅酸铝绳贵宾尊享热线15930601518！期待与您精诚合作！

[生产厂家]：河北盛大保温建材有限公司（总公司）

[生产地址]：河北省大城县留各庄镇 邮编：065900

[订购热线]：15930601518

[咨询热线]：0316-5960599

- 一、采用硅酸铝绳优质耐用原材料，质量保证！
- 二、引进先进的硅酸铝绳生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过国际检测！
- 三、完善的硅酸铝绳售后体系.质量符合国家标准，每批货附带权威的检测报告！
- 四、超大的硅酸铝绳日产量！保证供货及时！
- 五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！
- 六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！

特点：产品特性：耐高温、导热系数低、抗热震、低热容；

优良的高温绝缘性能，使用寿命长；具有抗熔触铝，锌等有色金属浸蚀能力；具有良好的低温和高温强度；无毒、无害、对环境无不良影响；施工安装方便；

应用范围：各种窑炉、高温管道及容器隔热保温；炉门、阀门、法兰密封、防火门及防火卷帘材料、高温炉门敏幕帘；发动机及仪表隔热，防火电缆包覆材料，高温防火材料；隔热覆盖用布料、高温膨胀缝填料，烟道内衬；耐高温劳保产品、防火服、高温过滤、吸音及其它代替石棉应用领域。

河北盛大机编硅酸铝绳，具有以下优点：

1) 连续使用温度可达1000 ，短时间使用温度可达1260 。

2) 具有良好的抗酸碱腐蚀性和抗铝锌等迷熔融金属侵蚀能力。

3) 良好的高温强度和保温隔热性能（请参阅理化指标）。

4) 用无碱玻璃纤维丝作加强材料的陶瓷纤维布、带、盘根等系列产品，具有比玻璃纤维更高一级的电绝缘性和高温电绝缘性。

5) 无毒、无害、无气味。

注意：机编硅酸铝绳织品含有15%左右的有机纤维，当第一次使用升温时，随着温度的升高，产品中的有机纤维会逐渐碳化变黑，并有冒烟现象，局部地方可能有火苗产生，此属正常现象，不影响使用。随着温度继续升高，制品又会逐渐变白，有机纤维已完全碳化，制品中完全为陶瓷纤维等耐高温无机材料。

机编硅酸铝绳

内容 指标 颜色 白 最/高使用温度 1260 纤维直径 1-4 μm 热收缩率（1232 ，24h） 3.5%

热传导率 (538 , 8pcf) 0.130w/m.k 三氧化二铝含量 45-48% 三氧化二铁含量 0.7-1.2%
氧化钙和氧化钠含量 0.43% 渣球含量 <8.5% 击穿电压 5 kv/mm 体电阻 5×10^{10} 欧姆 内容

指标

颜色

白

厚度

1 . 5mm--6.0mm

单重

0.5—3kg/平方米

有机纤维含量

< 20%

含水率

<2%

加强材料

机编硅酸铝绳 (1Cr18Ni9Ti)

盛大机编硅酸铝绳-性能卓越/品质之选！盛大机编硅酸铝绳低导热率,低热容量,热稳定性突出!机编硅酸铝绳首选河北盛大-

完善技术,周到服务,卓越品质!机编硅酸铝绳贵宾尊享热线15930601518！期待与您精诚合作！

美国宇航局火星勘测轨道器拍摄硅酸铝纤维绳机编硅酸铝纤维绳新图像上可以看到在欧洲空间局“斯恰帕拉利”着陆器硅酸铝纤维绳预定着陆点附近，新出现硅酸铝绳两个斑点。其中一个位于画面南侧，较为明亮，应该机编硅酸铝绳降落伞，而在其北侧大约1公里处，一个明显硅酸铝纤维绳黑色斑点极有可能机编硅酸铝绳着陆器快速撞击地面并发生爆炸后硅酸铝纤维绳痕迹硅酸铝纤维绳工厂价