

KD-866硅胶胶水，硅胶粘不锈钢，硅胶粘合剂

产品名称	KD-866硅胶胶水，硅胶粘不锈钢，硅胶粘合剂
公司名称	东莞市景宝胶业有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:KEYDAK 型号:KD-866 包装:20g
公司地址	东莞市大岭山颜屋工业区
联系电话	0769-85319766 13416665501

产品详情

硅胶粘不锈钢胶水，粘硅胶与不锈钢的胶水，不锈钢粘硅胶的胶水

KD-866 不锈钢胶水特价销售，硅胶粘不锈钢，不锈钢粘硅胶胶水

硅胶粘不锈钢胶水，粘硅胶粘不锈钢胶水价格，不锈钢粘硅胶胶水

KD-866环保透明硅胶专用胶水，硅胶粘不锈钢胶水，粘硅胶与不锈钢专用胶水

KD-866 不锈钢胶水价格走势，硅胶粘不锈钢的胶水，不锈钢粘硅胶专用胶水

KD-866 硅胶粘不锈钢胶水？不锈钢粘硅胶专用胶水，粘不锈钢与硅胶的胶水

胶水硅胶材料专用胶水，专业针对硅胶材料粘接研发，完美适合硅胶与不锈钢中，小，大面

积粘接，有很好的拉伸强度，耐冲击强度

KEYDAK品牌 不处理粘硅胶胶水

KD-866

一、KD-866不处理粘硅胶胶水-产品特点

KD-866不处理粘硅胶胶水主要特点：硅胶无需处理，可直接粘合（有效解决了市面上需要先用处理剂处理硅胶，然后才能粘合的难题）；固化速度快，适用于需要快速粘合的硅胶与硅胶、硅胶与塑料、金属、竹木、纸、陶瓷等材质粘接；粘接后硅胶材料可达到撕烂硅胶不脱胶（两粘接面溶为一体）的效果。具有耐水煮，耐高低温，抗拉力，耐老化，防水，耐油，透明度高，操作方便，无白化，环保无毒等特性。

二、KD-866不处理粘硅胶胶水-应用范围

- 1、广泛应用于硅胶与硅胶（硅橡胶，矽胶，Silicone)之间的粘接。
- 2、硅胶与各种塑料之间粘接如（ABS、PVC、PS、PC、PMMA、HIPS、EVA、PET、PBT）等塑料
- 3、硅胶与各种金属之间粘接如(铁、不锈钢、铝合金、磁铁、锌合金、铜、电镀五金制品)等
- 4、硅胶与各种橡胶类粘接如（EPDM三元乙丙橡胶；NBR橡胶;天然橡胶;丁晴橡胶;氯丁橡胶;丁基橡胶,氟橡胶,合成橡胶；顺丁橡胶）等固化后有韧性,不发硬

,粘合力极强,粘接后硅胶材料可达到破坏的粘接强度/撕烂效果；两粘接面溶为一体的效果.耐水煮,耐气候,耐高低温,抗拉力,耐老化,防水,耐油等,透明度高,粘接力好,操作方便,无白化,环保等特性。

三、产品属性

有效物质： 92% 剪切强度 (kg/cm²) : 162 ± 10

色泽：透明 粘度：
50-52cps

耐温：-30-100 执行标准：SGS

粘接定位时间：10s 完全固化时间：24h

抗拉强度 (kg/cm²) : 185 ± 10

三：KD-866不处理粘硅胶胶水-使用方法

- 1、在待粘硅胶表面点上适量KD-866不处理粘硅胶胶水（根据粘接面积大小，可在胶嘴前端套上PE导管或者针头以控制胶量）
- 2、涂胶后将两个面合在一起，3-5秒即可定位，3-5分钟可达到撕破硅胶不脱胶效果。

四：KD-866不处理粘硅胶胶水-注意事项

- 1.使用KD-866不处理粘硅胶胶水后请将其密封好，防止胶水固化。
- 2.KD-866不处理粘硅胶胶水须在干燥、阴凉、避光处密封保存，切忌阳光直射；长时间不需使用，需冷藏（5-8度）储存。

五：储存与质保期

1.保质期限：3-4个月 20g/支、1000ml/支