美国DAKOTA达高特MX-5DL超声波测厚仪

产品名称	美国DAKOTA达高特MX-5DL超声波测厚仪
公司名称	深圳市宇凯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:DAKOTA/达高特 型号:MX-5DL 应用:测量材料的净厚度。
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道
联系电话	0755-28448890 15014028789

产品详情

美国DAKOTA达高特供货商推荐MX-5DL超声波测厚仪

深圳市宇凯科技有限公司欢迎您光临我们的网站(www.yukai17.com)垂询产品,您在本店浏览的产品均为原装进口正品,产品附带相关证书,请放心购买,我们公司长期提供各种原装配件，大部分有现货，一台起订，全国包邮，产品(非人为损坏)保修一年，终身维护。

产品名称：超声波涂层测厚仪/超声波涂层检测仪

规格型号：MX-5DL

品牌厂家：美国DAKOTA达高特

销售代理：深圳市宇凯科技有限公司

美国DAKOTA达高特供货商推荐MX-5DL超声波测厚仪产品简介：

MX系列超声波测厚仪是美国DAKOTA ULTRASONICS公司推出的新一代超声波测厚仪。具有使用简单，功能齐全，体积小巧，可靠性高等特点。

MX-5DL超声波测厚仪

除了具有MX-5的全部功能外，还增加了存储功能，可存储1000个测量数据。仪器还附带有通讯电缆和软件，可将数据传送到计算机上。

全新MMX系列超声波测厚仪在MX系列产品的基础上，成功地增加了涂层穿透功能，在被测物表面有油漆时，无需去除油漆而测量材料的净厚度。

美国DAKOTA达高特供货商推荐MX-5DL超声波测厚仪探头型号

型号　频率 晶片直径 接触直径　测量范围　　说明

PT-102-2000 5.0MHz φ6.3mm　φ9.5mm　1.0～150mm　　标准探头

PT-101-2000 5.0MHz φ4.7mm　φ6.3mm　　1.0～50mm　　小管径探头

PT-104-0000 1.0MHz φ12.7mm　φ15.9mm　　3.8～50.8mm(铸铁中) 铸铁探头

PT-102-1000 2.25MHz φ6.3mm　φ9.5mm　　1.52～100mm　　低频探头

PT-102-3300 7.5MHz φ6.3mm　φ9.5mm　　0.63～150mm　　超薄探头

PT-104-2000 5.0MHz φ12.7mm　φ15.9mm　　1.27～500mm　　超厚探头

PT-042-2000 5.0MHz φ6.3mm　φ9.5mm　　1.0～150mm　　高温探头，最高340°C

PT-044-2000 5.0MHz φ12.7mm　φ15.9mm　1.27～500mm　高温探头，最高340°C

PT-212-2001 5.0MHz φ6.3mm　φ9.5mm　　1.0～150mm　　高温探头，最高480°C

PT-214-2001 5.0MHz φ12.7.3mm φ15.9mm　1.27～500mm　　高温探头，最高480°C

注：测试高温表面时需用高温耦合剂。

美国DAKOTA达高特供货商推荐MX-5DL超声波测厚仪规格参数:

测量范围：0.63～500mm(钢，取决于探头)

显示精度：0.01mm

探头频率：1MHz～10MHz

显示方式：4位半数字液晶显示，带背光

校准：对话式探头，自动校准

声速范围：1250～10000m/s

扫描方式：每秒测量16个点，可以捕捉到最薄点

电源：2节5号电池。连续使用时间达200小时，当电池供电不足时，显示器会闪烁报警，直至自动关机

键盘：6键防水、防油键盘

操作温度：-20°C～50°C

包装：ABS工程塑料箱

尺寸：63.5x114.3x31.5mm

重量：0.3kg

相关产品介绍：

美国达高特DAKOTA MX-3/MX-5/MX-5DL超声波测厚仪

美国达高特DAKOTA MMX-6/MMX-6DL超声波测厚仪

美国达高特DAKOTA PX-7/PX-7DL高精密超声波测厚仪

美国达高特DAKOTA MVX A/B扫描超声波测厚仪

美国达高特DAKOTA PVX A/B扫描高精度超声波测厚仪

美国达高特DAKOTA VX超声波声速仪(球化率仪)

美国达高特DAKOTA UMX、UMX-2水下超声波测厚仪