四川眉山新科码吨装脱墨剂、使用方便

产品名称	四川眉山新科码吨装脱墨剂、使用方便		
公司名称	眉山市新科码科技开发有限责任公司		
价格	13.00/公斤		
规格参数	产品名称:脱墨剂 型号:X-16 品牌:新科码		
公司地址	中国 四川 眉山市东坡区 东坡区经济开发区东区		
联系电话	86 028 38602998 13990314606		

产品详情

产品名称	脱墨剂	型号	X-16		
品牌	新科码	有效物质含量	93 (%)		
产品规格	1吨	执行标准	企业标准		
主要用途	高效去油墨、	应用范围	废(书本、	新闻纸、	办公

纸)

高效废书本、杂志专用脱墨剂

(洗涤法专用)

简介

脱墨剂是由我司研发中心独立自主研发成功的新一代低掺量产品。该产品是针对废纸油墨成分更复杂, 印刷技术更先进等特征,采用国际先进脱墨理论和脱墨技术研制而成的新一代高效脱墨剂。具有掺量低、易清洗、脱墨效果好、纸浆白度高残墨量少等特点,深受广大用户喜爱。

脱墨机理

本品是由多种性能优异的表面活性剂组成的复合脱墨剂,各组分间协同效应优异,具有优良的润湿、渗透、乳化、分散、洗涤及钙皂分散等综合功能,并针对废纸油墨中的炭黑、颜料、填充剂粒子及粘接材料等不同组分,采用不同反应机理,使油墨和颜料从疏解分离的纤维上有效脱离,并将脱离下来的油墨和颜料粒子从浆料中除去,从而达到快速、高效脱墨之目的。

本品特点

1.掺量低,脱墨效率高,残墨量低。

- 2.用碱量低,纤维得率高达。
- 3.出纸白度高。

性能指标

外观:白色或灰白色固状物; ph:8-10。

制浆脱墨工序应用参数,工艺要求及使用方法

1.应用参数(按1000kg干纸计)

推荐掺量: 2.5kg

掺量范围:2.5~3.0kg

片碱:15~20kg

水玻璃:35~40kg

2.工艺要求:在温度85-90 条件下,搅拌40~50分钟。

贮存置阴凉干燥处,保质期一年。

公司提供优质的服务和快捷的售后服务。

公司简介:眉山市新科码科技开发有限责任公司成立于2004年6月,该公司具有雄厚的科技实力和强大的管理团队,已自主研发多种市场独特的再生造纸脱墨剂、再生塑料编织袋除净剂和多类别、多品种的工业、日用洗涤剂系列产品(如:工业重油污洗手液、净手粉、洗衣晶、宾馆专用洗涤剂、柔顺剂、洗衣液……),其产品远销省内外,具有良好的市场前景并赢得广大用户的赞誉。

联系人: 刘先生

电话:13990314606

传真:028-38602998

qq: 1363582139

网址: www.xinkema.cn

邮箱:xinkema38619998@163.com