

jd调度绞车厂家调度绞车鼎新矿山查看

产品名称	jd调度绞车厂家调度绞车鼎新矿山查看
公司名称	安徽鼎新矿山设备制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:鼎新牌 型号:JP1994
公司地址	安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇宿灵路18号(恒泰矿山机械有限公司院内)
联系电话	0557-2871882 15805573999

产品详情

调度绞车的运行：

- 2.1、绞车运行当中，司机应集中精力，谨慎操作，注意观察，手不离闸把，如收到不明信号应立即停车查明原因。
- 2.2、在过变坡点和挡车杠等安全设施时，要和信号工、把钩工配合好，缓慢运行。
- 2.3、要随时注意钢丝绳缠绕情况，遇有咬绳、爬绳现象，要立即停车处理，严禁一手开车，一手处理爬绳。
- 2.4、注意绞车各部运行情况，如发现异常情况时，必须立即停车，采取措施，待处理好后再运行。
- 2.5、司机应根据提放载荷不同和巷道的起伏变化，随时调整车速，严禁放飞车。
- 2.6、禁止两个闸把同时压紧，以防烧坏电机。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！

JD-1.6调度绞车产品说明：

JD-1.6调度绞车供矿井在井下或在地面装载站调度编组矿车及在中间巷道与其他辅助搬运工作之用。本绞车采用隔爆电气设备，可用于煤尘及瓦斯的矿井。

详细内容 JD-1.6调度绞车产品说明：

JD-1.6调度绞车供矿井在井下或在地面装载站调度编组矿车及在中间巷道与其他辅助搬运工作之用。本绞车采用隔爆电气设备，可用于煤尘及瓦斯的矿井。调度绞车,JD-1.6调度绞车在线咨询
电话咨询JD-1.6调度绞车产品介绍 JD-1.6调度绞车供矿井在井下或在地面装载站调度编组矿车及在中间巷道与其他辅助搬运工作之用。本绞车采用隔爆电气设备，可用于煤尘及瓦斯的矿井。该绞车采用行星齿轮传动形式，具有结构紧凑、体积较小的特点，而且操纵简单。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！

JD-1.0型调度绞车适用条件

- 1、工作时高油温不得大于80oC。
- 2、周围空气中的甲烷、煤尘和硫化氢、二氧化碳等不超过《煤矿安全规程》中所规定的安全含量。

JD-1.0型调度绞车技术参数

外层钢丝绳静张力：10KN；

外层钢丝绳速度： 1.00 m/s；

容绳量：400m；

纲钢丝绳直径：12mm；

卷筒直径：224mm；

卷筒宽度：304mm；

电动机型号：YBJ-11.4；

电动机功率：11.4KW；

电动机转速：1460r / min；

总速比：41；

绞车重量：542Kg；

包括电动机；

外形尺寸：1120 × 766 × 727 mm；

隔爆型磁力启动器：Qc83-80N

隔爆型控制按钮：LA81-3。

鼎新矿山设备是专业绞车_调度绞车_耙斗机等矿山机械生产厂家！

欢迎您的来电，我们将竭诚为您服务！