

制砂场泥浆脱水设备 制砂厂砂污泥压干机

产品名称	制砂场泥浆脱水设备 制砂厂砂污泥压干机
公司名称	广东美邦环保设备股份有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:美邦 型号:DYQ3000NP1FZ
公司地址	广州市花都区平西工业园南门1号
联系电话	13926231779

产品详情

制砂场泥浆脱水设备 制砂厂砂污泥压干机

沙场泥浆如何解决？用美邦环保制砂场泥浆脱水设备

制砂厂砂污泥压干机

！处理量大，脱水后泥饼含水低，易于管理，便于维护，能耗低，使用寿命长，操作简单，无需人工看

管，24小时连续运行处理。

更多技术咨询：139 2623 1779冯工

制砂场泥浆脱水设备 制砂厂砂污泥压干机

优点：1、自动控制，连续进行；2、能耗低，使用寿命长；3、脱水效率高，泥饼含固率高；
4、易于管理，维护方便。5、低噪音，化学药剂少；

制砂场泥浆脱水设备 制砂厂砂污泥压干机

设备性能：机型：dyq1000-3000wp1 处理能力：40-60立方/每小时 泥浆脱水设备功率：7.5-10.5kw/h

设备操作方式：自动化 不需要人工操作 工作方式：24小时连续工作，一边进料一边出泥饼

制砂场泥浆脱水设备 制砂厂砂污泥压干机

滤饼效果

产出的泥饼厚实，脱水效率高。泥饼大块、厚实、含水率低

制砂场泥浆脱水设备 制砂厂砂污泥压干机

泥饼干堆效果

泥饼排出干堆高达4米，处理量大

制砂场泥浆脱水设备 制砂厂砂污泥压干机

采用分体结构，可根据污泥的含水率和用户要求设计浓缩机长度尺寸，以达到更好的脱水效果 本设备

将沙场施工中的泥浆水形成的泥水输出，经泥浆分离处理系统分离成泥浆和可循环利用的水，把泥浆直接用汽车运走。可循环利用水,是对沙场工程正常开采的重要后部保障，处理系统必须在开采沙工程中万无一失，做到百分之百的可靠。

制砂场泥浆脱水设备 制砂厂砂污泥压干机

质量保证：

- 1、主机主体部分选用优质不锈钢制成，包括主脱水辊、防水罩、喷嘴、接水槽、挡泥板等零部件。
- 2、主机机架擦用优质国标方管整体焊接而成，其表面经高强度防腐蚀喷漆处理，底层喷环氧富锌漆，中层喷环氧云铁漆，表层喷氟碳漆再外加出机补漆，共四道喷漆，耐酸、碱及防生锈能力可以达到10年以上。
- 3、轴承座采用优质铁铸铁全密封，轴承为双排滚子大连冶金轴承，比单排滚子轴承具有更好承受力度和耐无磨损性。挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶，可保用三年。
- 4、根据物料物理特性不同选用不同的滤网，本机采用强度高、表面光滑透水性好、不易填堵塞、固体回收率高、易清洗、易折装的优质滤网。

制砂场泥浆脱水设备 制砂厂砂污泥压干机

公司地址：广东省广州市花都区新华宝华路36号心心商务港八楼

24小时电话：139 2623 1779 冯工

生产基地：广州市美邦环保设备制造厂

地址：广东省广州市花都区新华工业区永祥路32号

(公司地址：距广州白云机场十五分钟车程，距广州北站十分钟车程，广州北站即高铁站和火车站)

制砂场泥浆脱水设备 制砂厂砂污泥压干机

美邦环保贴心为您解决泥浆脱水难题，打造中国带式压滤脱水机领导品牌。

更多技术咨询：139 2623 1779 冯工