

挖掘机液压鱼塘清淤泵

产品名称	挖掘机液压鱼塘清淤泵
公司名称	济南博联泥浆泵有限责任公司
价格	面议
规格参数	特点:节省人力 型号:QSY 别称:液压清淤泵
公司地址	山东省济南市历城区郭店街道虞山花园8号楼5单元103室
联系电话	0531-55506506 18660812347

产品详情

挖掘机液压鱼塘清淤泵是我公司技术人员研发的新型产品，可作为挖掘机的附属配套装置，在不利于直接挖掘和运输的情况下（含有泥浆、泥沙、污泥、砂浆等颗粒状流体的特殊工况）代替铲斗使用，利用挖机自身的液压系统直接驱动抽取，并通过管道快速的将泥浆、泥沙、污泥、砂浆等颗粒状流体输送到预定目的地，具有工作效率高，使用方便等特点。作为一种新型驱动方式的泥浆泵，在国内市场的认知度偏低，但在国外已经使用非常普遍，技术也已成熟，在一些环境恶劣、电力提供困难的偏僻地区的工程，液压泥浆泵的优势尤为突出。

济南博联泥浆泵有限公司终坚持以质量求生存，以服务求发展。以满足客户需求为服务宗旨，为客户提供雄厚的技术支持和完善的配套服务。客户不满意，服务不终止！

主要特性

1、泵底部带有搅拌装置，同时并可配备两边及多边单独搅拌器，可防止大块的固体物质将泵堵塞，使固体与液体充分混合，从而更便于处理。

2、此泵可处理粒径为50mm的固体物质，固液抽取浓度可达70%以上；

注意：由于工况的不同，泵的产量也可能随处理的介质，现场操作，输送距离等因素的影响而变化。

3、本装置主要安装在挖掘机上，动力由挖掘机的液压站提供，可以实现自由转场，且动力源为柴油机，在偏远地区施工时可以解决电力不便问题。

4、过流件：即泵壳、叶轮、护板、搅拌叶轮均采用高铬合金。其他材质均可订做。

5、采用独特密封装置，免于频繁更换机封，提高工作效率。

挖掘机液压鱼塘清淤泵的产品优势：

- 1、安全稳定。由液压系统驱动,无需任何电力,无漏电危险。承载力大、传动平衡、元件寿命长；
- 2、使用便捷。直接安装到挖机动臂前端（替换原有铲斗），无需建设复杂的地面保护和固定装置，管理更便易。
- 3、稳定高效耐磨。在长时运行中稳定性强、效率高；过流部件（泵体、页轮、护板、搅拌叶轮等）采用高铬耐磨合金材耐磨质制造，有效降低配件更换频率。
- 4、可抽取含泥浆、泥沙、污泥、砂浆等颗粒状流体浓度高，最高可达70%；
- 5、作为挖掘机的附件，在不利于直接挖取时，进行抽取并远距离输送，提高挖掘机的适用范围和自身价值。

技术参数：

流量：50-1000m³/h 功率：7.5kw-132kw

扬程：5-60M 转速：1440rps

口径：100mm-300mm 温度： 140

颗粒： 500mm 材质：高耐磨合金

挖掘机液压鱼塘清淤泵使用注意事项：

- 1、确保系统液压油纯净、少杂质，具有良好的润滑性、相容性和稳定性；
- 2、根据现有液压系统压力、排量、效率等，合理配备泥沙泵，使得系统能正常运转，不得长时间超系统负荷运行；
- 3、与挖机配套使用时，挖机臂应轻、慢移动，严禁在较硬的工况下用力磕、砸，以免将泵体弄坏；
- 4、选用标准规格的液压油管，使用规定的螺栓并以指定力矩加以锁紧，不合格的安装会造成故障、损坏或者漏油；
- 5、设备转场时，应保证液压油口的清洁，防止进入杂质等，影响马达的正常使用寿命；
- 6、未经允许，禁止私自改装、拆卸设备，否则会导致不能正常运转或者运转异常等；

主要用途

- 1、可用于河道及池塘清淤、疏浚、建筑工地排淤特；
- 2、可用于市政、化工、印染、医药、造船、矿山等行业吸取稠液、污浊液、流浆等液体；
- 3、可用于农村河道泥浆、粪便、河水、浆饲料抽取输送等、并可作抗旱、消防之用。

产品质保一年/木箱包装，有现货，也可按实际需求订做，详情请来电咨询！

咨询电话：18660812347 0531-55506506 QQ：2820058080

友情提示：选购时请广大客户认准正规生产厂家，切莫上当受骗造成不必要的经济损失。

挖掘机液压鱼塘清淤泵作为挖掘机的附属装置，在不利于直接挖掘和运输的情况下（含有泥浆、泥沙、污泥、砂浆等颗粒状流体的特殊工况）代替铲斗使用，大大提升了工作效率，广泛应用于内河航道清淤工程，河道疏浚清淤、港口泥沙治理，尾矿库抽砂、选矿，市政下水道等排淤等。